



## Produktdatenblatt

49343/6M/C3 - Anschlussleitung Woertz C3-M 3G1.5<sup>2</sup> 6m, halogenfrei schwarz



Steck-Anschlussleitung Woertz, mit Stecker vergossen, Code 3 lachsrot 3 polig, LNPE, 250V, 16A, mit 6m Kabel, 3G1.5mm<sup>2</sup>, Kabel schwarz, halogenfrei, mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, Brandverhaltensklasse Cca s1 d0 a1, IP20, IP40 angeschlossen, IP68 zwischen Stecker und Buchse mit Dichtungshaube System Woertz

### Kenndaten

ELDAS®-Nr	157510327
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718280894
Warengruppe	0170000
Verpackungseinheit	1 st
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8544.4229
Gewicht	484,600 g
Farbe	Lachsrot
Steckverbindungstyp	Anschlussleitung Stecker
Codierung Steckverbindung	Code 3

### Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	6000 x 36.4 x 13.5 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	236 x 1.43 x 0.53 inch



## Produktdatenblatt

49343/6M/C3 - Anschlussleitung Woertz C3-M 3G1.5<sup>2</sup> 6m, halogenfrei schwarz

Schutzart	IP20, IP40 (Angeschlossen), IP68 (mit Dichtungshaube)
Anzahl Pole	3 polig
Material	polyamid
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	16 A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	250 V
Kabellänge (m)	6 m
Halogenfrei	Ja
Kabeltyp	Halogenfreies Kabel
Internationale Bezeichnung	N05Z1Z1-F
Brandverhaltensklasse	Cca s1 d0 a1
Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	1.5 mm <sup>2</sup>
Kupferleiter	Feindrätig KL5 EN60228
Aderisolation	Flammwidriger Polyolefin
Aderfarben	braun,blau,grün/gelb
Mantelisolation	Polyolefin flammwidrig
Mantelfarbe	Schwarz
Minimaler Biegeradius	6xD
Betriebstemperatur	-15 bis +70 °C
Installationstemperatur min.	5 °C
Prüfstrom Starkstromteil (kV)	4 kV
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	IEC/EN60754-1/2



## Produktdatenblatt

49343/6M/C3 - Anschlussleitung Woertz C3-M 3G1.5<sup>2</sup> 6m, halogenfrei schwarz

---

Flammwidrig nach

IEC/EN60332-1-2

---

Minimale Rauchentwicklung nach

IEC/EN 61034-2

---



**Produktdatenblatt**

49343/6M/C3 - Anschlussleitung Woertz C3-M 3G1.5<sup>2</sup> 6m, halogenfrei schwarz

**Produktzubehör**



## Produktdatenblatt

49343/6M/C3 - Anschlussleitung Woertz C3-M 3G1.5<sup>2</sup> 6m, halogenfrei schwarz

### Produktsysteme

---



**Steckverbindungen Code 3 für Netzspannung, 3 polig (LNPE)**

3 polige Steckverbindungen Code 3 für Netzspannung.

