




Systemübersicht

Bodenkanal BOK 8880 400x60mm auf Nivellier Vorrichtung



Bodenkanal BOK 8880 400x60mm auf Nivellier Vorrichtung.

Komponenten

	<p>52460 - Bodenkanal BOK 8880/400x60 SK</p> <p>aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelaufgabe inklusive Befestigungsglaschen und Verbindungsmaterial Höhe 60mm / Deckelnennbreite 400mm Länge: 2000mm</p>	
	<p>52461 - Winkelverbindung BOK 8880/400x60 SK</p> <p>aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelaufgabe inklusive Befestigungsglaschen und Verbindungsmaterial Höhe 60mm / Deckelnennbreite 400mm</p>	
	<p>52462 - T-Verbindung BOK 8880/400x60 SK</p> <p>aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelaufgabe inklusive Befestigungsglaschen und Verbindungsmaterial Höhe 60mm / Deckelnennbreite 400mm Länge: 1000mm</p>	
	<p>52463 - Kreuzverbindung BOK 8880/400x60 SK</p> <p>aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelaufgabe inklusive Befestigungsglaschen und Verbindungsmaterial Höhe 60mm / Deckelnennbreite 400mm Länge: 1000mm</p>	
	<p>52407 - Verbindungsglasche gerade BOK 8880</p> <p>aus Stahlblech Abmessung: 130x10x2.5mm mit 4 Stück Sechskantschrauben M4x8 zum Verbinden der Kanalschalen</p>	



Systemübersicht

Bodenkanal BOK 8880 400x60mm auf Nivelliervorrichtung

	<p>52408 - Winkel-Verbindungslasche 90° BOK 8880</p> <p>aus Stahlblech Abmessung: 67.5/67.5x10x2.5mm mit 4 Stück Sechskantschrauben M4x8 zum Verbinden der Kanalschalen</p>	
	<p>52415 - U-Klemmprofil armiert 1-3mm</p> <p>als Kantenschutzprofil für Blechdicke bis 3mm</p>	
	<p>52400 - Nivelliersteg gerade BOK 8880/400</p> <p>aus Stahl Abmessung: 530x50x5mm</p>	
	<p>52504 - Nivellierplatte BOK 8880/400</p> <p>aus sendzimir-verzinktem Stahlblech Abmessung: 530x530x4mm zu Winkel- Kreuz- und T-Verbindung</p>	
	<p>52402 - Befestigungslasche 60 BOK 8880/60</p> <p>aus Stahlblech 2.5mm zu Bodenkanal BOK 8880 Höhe 60mm</p>	
	<p>52515 - Nivellierfuss M10 kpl H=53mm BOK 8880</p> <p>für Fertigbodenhöhen: Kanal Höhe 50mm, 70-90mm Kanal Höhe 60mm, 80-100mm Kanal Höhe 80mm, 100-140mm</p>	
	<p>52516 - Nivellierfuss M10 kpl H=103mm BOK 8880</p> <p>für Fertigbodenhöhen: Kanal Höhe 50mm, 80-140mm Kanal Höhe 60mm, 90-150mm Kanal Höhe 80mm, 110-170mm</p>	
	<p>52517 - Nivellierfuss M10 kpl H=153mm BOK 8880</p> <p>für Fertigbodenhöhen: Kanal Höhe 50mm, 80-190mm Kanal Höhe 60mm, 90-200mm Kanal Höhe 80mm, 110-220mm</p>	
	<p>52518 - Nivellierfuss M10 kpl H=203mm BOK 8880</p> <p>für Fertigbodenhöhen: Kanal Höhe 50mm, 180-240mm Kanal Höhe 60mm, 190-250mm Kanal Höhe 80mm, 210-270mm</p>	



Systemübersicht






Bodenkanal BOK 8880 400x60mm auf Nivelliervorrichtung

	<p>52519 - Nivellierfuss M10 kpl H=253mm BOK 8880</p> <p>für Fertigbodenhöhen: Kanal Höhe 50mm, 230-290mm Kanal Höhe 60mm, 240-300mm Kanal Höhe 80mm, 260-320mm</p>	
	<p>52464 - Abschlusswand BOK 8880/400x60 SK</p> <p>aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapezgummi als Deckelauflage inklusive Verbindungsmaterial Höhe 60mm / Deckelnennbreite 400mm</p>	
	<p>52464/0 - Abschlusswand BOK 8880/400x60 SK 0</p> <p>aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm inklusive Verbindungsmaterial Höhe 60mm / Deckelnennbreite 406mm</p>	
	<p>52477 - Holzdeckel provisorisch BOK 8880/400</p> <p>zum Einlegen als Platzhalter und Schutz für den Bodenkanal Abmessung: 1000x401x12mm</p>	
	<p>52465 - St-Deckel BOK 8880/400 SK</p> <p>aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 1000x400mm</p>	
	<p>52469 - St-Deckel BOK 8880/400 SK</p> <p>aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 500x400mm</p>	
	<p>52466 - St-Deckel BOK 8880/400 SK KD</p> <p>aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 500x400mm Kabeldurchführung lose beigelegt</p>	
	<p>52467 - St-Deckel BOK 8880/400 SK BL</p> <p>aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 500x400mm mit Bürstenleisten als Kabelauslass, für 3mm Fertigbodenhöhe</p>	
	<p>52468 - St-Deckel BOK 8880/400 SK KMn</p> <p>aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 500x400mm Kabelmulde lose beigelegt</p>	
	<p>52465/0 - St-Deckel BOK 8880/400 SK 0</p> <p>aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 1000x406</p>	



Systemübersicht








Bodenkanal BOK 8880 400x60mm auf Nivelliervorrichtung

	<p>52469/0 - St-Deckel BOK 8880/400 SK 0</p> <p>aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 500x406mm</p>	
	<p>52466/0 - St-Deckel BOK 8880/400 SK 0 KD</p> <p>aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 500x406mm mit Kabeldurchführung</p>	
	<p>52467/0 - St-Deckel BOK 8880/400 SK 0 BL</p> <p>aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 500x406mm mit Bürstenleisten als Kabelauslass, für 3mm Fertigbodenhöhe</p>	
	<p>52467/0SB - St-Deckel sichtbar BOK 8880/400 SK 0 BL</p> <p>aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 500x406mm mit Bürstenleiste als Kabelauslass, oben Deckelbündig für sichtbare Deckel</p>	
	<p>52468/0 - St-Deckel BOK 8880/400 SK 0 KMn</p> <p>aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung 500x406mm mit Kabelmulde lose beigelegt</p>	
	<p>52472/3 - Al/St-Deckel mit Rand BOK 3 8880/400</p> <p>aus Aluminium 2mm mit verzinkter Stahlblecheinlage 2mm getoxt. Abmessung: 1000x399x7mm Kantenhöhe innen belegbar: 3mm</p>	
	<p>52472/12 - Al-Deckel mit Rand BOK 12 8880/400</p> <p>aus Aluminium 3mm Abmessung: 1000x399x16mm Kantenhöhe innen 13mm</p>	
	<p>52472/22 - Al-Deckel mit Rand 22 BOK 8880/400</p> <p>aus Aluminium 3mm Abmessung: 1000x399x16mm Kantenhöhe innen 22mm</p>	
	<p>52473/3 - Al/St-Deckel mit Rand 3 BOK 8880/400</p> <p>aus Aluminium 2mm mit verzinkter Stahlblecheinlage 2mm getoxt. Abmessung: 500x399x7mm Kantenhöhe innen belegbar: 3mm</p>	
	<p>52473/12 - Al-Deckel mit Rand BOK 8880/400</p> <p>aus Aluminium 3mm Abmessung: 500x399x16mm Kantenhöhe innen 13mm</p>	
	<p>52473/22 - Al-Deckel mit Rand 22 BOK 8880/400</p> <p>aus Aluminium 3mm Abmessung: 500x399x19mm Kantenhöhe innen 22mm</p>	



Systemübersicht

Bodenkanal BOK 8880 400x60mm auf Nivelliervorrichtung

	<p>52474/3 - Al/St-Deckel mit Rand BOK 3 8880/400 KMn</p> <p>aus Aluminium 2mm mit verzinkter Stahlblecheinlage 3mm getoxt Abmessung: 500x499x7mm Kantenhöhe innen 3mm Kabelmulde lose beigelegt</p>	
	<p>52474/12 - Al-Deckel mit Rand BOK 12 8880/400 KMn</p> <p>aus Aluminium 3mm Abmessung: 500x399x16mm Kantenhöhe innen 13mm Kabelmulde lose beigelegt</p>	
	<p>52474/22 - Al-Deckel mit Rand BOK 22 8880/400 KMn</p> <p>aus Aluminium 3mm Abmessung: 500x399x26mm Kantenhöhe innen belegbar: 23mm Kabelmulde lose beigelegt</p>	
	<p>52478/0SB - Cr-Deckel sichtbar BOK 8880/400 SK 0</p> <p>aus Chromstahl V2A 4mm, gebürstet Abmessung: 990x406mm</p>	
	<p>52479/0SB - Cr-Deckel sichtbar BOK 8880/400 SK 0 BL</p> <p>aus Chromstahl V2A 4mm, gebürstet Abmessung: 490x406mm Mit Bürstenleiste 54x30mm als Kabelausslass oben Deckelbündig für sichtbare Deckel</p>	
	<p>51880 - Kabeldurchführung mit Füllstück BOK</p> <p>aus Polycarbonat glasklar mit transparentem Füllstück Abmessung: 86x60x9.5mm</p>	
	<p>51049 - Kabelmulde nivellierbar BOK SK 22-34mm</p> <p>aus Polycarbonat Glasklar für Deckel sichtbar für Befestigung mit Gewindebolzen</p>	
	<p>51069 - Kabelmulde nivellierbar BOK SK 0-21mm</p> <p>aus Polycarbonat Glasklar für Deckel sichtbar für Befestigung mit Gewindebolzen</p>	
	<p>52420 - Bürstenleiste kpl. BOK 8880 s=6</p> <p>aus Kunststoff, schwarz Abmessung: 54x35mm Borsten Länge: 25mm für belegbare 4mm-Deckel mit Schrauben-Befestigung</p>	
	<p>52410/3 - Al-Schutzkante 3 BOK 8880</p> <p>aus Aluminium Abmessung: 2000x18x3mm</p>	



Systemübersicht

Bodenkanal BOK 8880 400x60mm auf Nivelliervorrichtung

	<p>52410/12 - Al-Schutzkante 12 BOK 8880 aus Aluminium Abmessung: 2000x27x3mm</p>	
	<p>52410/22 - Al-Schutzkante 22 BOK 8880 aus Aluminium Abmessung: 2000x37x3mm</p>	
	<p>52412/3 - Cr-Schutzkante 3 BOK 8880 aus Chromstahl V2A Abmessung: 2000x18x3mm</p>	
	<p>52412/12 - Cr-Schutzkante 12 BOK 8880 aus Chromstahl V2A Abmessung: 2000x27x3mm</p>	
	<p>52412/22 - Cr-Schutzkante 22 BOK 8880 aus Chromstahl V2A Abmessung: 2000x37x3mm</p>	
	<p>52348 - Einbausatz 4-8LM stehend leer BOK zu BOK 8880/ ab 60mm Höhe für Module Typ Legrand Mosaic 45x45 aus verzinktem Stahlblech Farbe RAL 7032 Kieselgrau</p>	
	<p>51996 - Einbausatz Scs 2FLF liegend leer BOK Schwachstrom-Ausführung aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Zugentlastungsprägungen und Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale. Farbe: RAL 7032 Kieselgrau</p>	
	<p>52345 - Einbausatz Scs 3FLF liegend leer BOK Schwachstrom-Ausführung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Zugentlastungsprägungen und Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale Abmessung: 400x95x41.4mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau</p>	
	<p>55039 - Einbausatz Steckdose T13 3FLF liegend SB BOK Einbausatz Steckdose T13 3FLF liegend SB BOK aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale. Abmessung: 302x47(53)x40mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt, verdrahtet und geprüft: 1 Stk. Sacklochklemme 7x2.5mm² 10127 3 Stk. Steckdose T13 FLF weiss 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 Stk. Td-Kabel 5x1.5mm² / 1000mm 1 Stk. FK-Anschlussdose technofil 49909 (10A)</p>	



Systemübersicht

Bodenkanal BOK 8880 400x60mm auf Nivellier Vorrichtung



55041 - Einbausatz Steckdose T23 3FLF liegend SB BOK

Einbausatz Steckdose T23 3FLF liegend SB BOK aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale. Abmessung: 302x47(53)x40mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt, verdrahtet und geprüft: 1 Stk. Sacklochklemme 7x2.5mm² 10127 3 Stk. Steckdose T23 FLF weiss 55210 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 Stk. Td-Kabel 5x2.5mm² / 1000mm 1 Stk. FK-Dose SK ecobus power 5x2.5² Pow 5P 49701P (16A)



55031 - Einbausatz Sts 3FLF liegend leer BOK

aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale. Abmessung: 302x47(53)x40mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt: 1 Stk. Sacklochklemme 7x2.5mm² 10127



52344 - Einbausatz Sts 3FLF liegend SB BOK

aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale Abmessung: 302x47(53)x40mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt, verdrahtet und geprüft: 1 Stk. Sacklochklemme 7x2.5mm² 10127 3 Stk. Steckdose T13 FLF weiss 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 Stk. Td-Kabel 5x1.5mm² / 1000mm. 1 Stk. FK-Dose SK ecobus power 5x2.5² Pow 5P 49701P (16A)



55032 - Einbausatz Sts 4FLF liegend leer BOK

aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale. Abmessung: 376x47(53)x40mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt: 1 Stk. Sacklochklemme 8x2.5mm² 10146



55033 - Einbausatz Sts 6FLF liegend leer BOK

aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale. Abmessung: 525x47(53)x40mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt: 1 Stk. Sacklochklemme 10x2.5mm² 10128



52091 - Montage-Winkel 1 FLF 3/5 leer BOK

aus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 7032 Kieselgrau



52421 - Bürstenleiste kpl. BOK 8880 s=4 sichtbar

aus Kunststoff, schwarz
Abmessung: 54x37mm
Borsten Länge: 30mm
für Befestigung an 4mm-Deckel mit Schweissbolzen



55019 - Einbausatz bticino 2x2-3 fach leer BOK

aus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 7032 Kieselgrau

