



## Ficha técnica del producto

30904BL - Bloque de terminales Y DIN35 4mm<sup>2</sup> azul



Terminal serie Y DIN35 4mm<sup>2</sup> azul con 3 conexiones con tornillos de acero inoxidable, opción de marcado de 3 dígitos en ambos lados, empotrado para conexiones cruzadas

### Datos clave

El número de Elda	158140257
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega por encargo
Código EAN	7611718221583
Grupo de productos	165000
Unidad de envasado	50
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	12 g
Color	azul

### Datos técnicos

Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	52x6x41.6 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	2.05x0.24x16.38 inch
Sección del conductor (mm <sup>2</sup> )	0,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Corriente nominal (A)	32 A



## Ficha técnica del producto

30904BL - Bloque de terminales Y DIN35 4mm<sup>2</sup> azul

Tensión nominal (V)	800 V
Tipo de conexión	Terminal de tornillo
Tipo de carril de montaje	DIN-35
Número de puntos de sujeción	3
Número de pisos	1
Número de potenciales	1
Par de apriete de los tornillos de apriete	M3
Material aislante	PA66
Sección nominal (mm <sup>2</sup> )	4 mm <sup>2</sup>
Longitud de pelado del conductor (mm)	9 mm
Compartimento de la escalera ancho x alto (mm)	3.2x4.6 mm
<b>Datos de clasificación según la norma UL 1059</b>	
Tensión nominal US (V)	600 V
Sección nominal (AWG)	12 AWG
Sección del conductor (AWG)	12 - 20 AWG
Longitud de pelado del conductor (pulgadas)	0,35 inch



## Ficha técnica del producto

30904BL - Bloque de terminales Y DIN35 4mm<sup>2</sup> azul

### Accesorios de productos



#### 81506/2 - Conexión transversal 2 polos a terminales DIN32/35 4mm<sup>2</sup>

Conexión transversal aislada de 2 polos a terminales DIN32/35 de 4mm<sup>2</sup>, incluyendo tornillos M3. Versión estándar. Dimensión: 11,1x20,8 mm



#### 81506/3 - Conexión transversal de 3 polos a terminales DIN32/35 4mm<sup>2</sup>

Conexión transversal aislada de 3 polos a terminales DIN32/35 de 4mm<sup>2</sup>, incluyendo tornillos M3. Versión estándar. Dimensión: 17,2x20,8 mm



#### 81506/4 - Conexión transversal 4 polos a terminales DIN32/35 4mm<sup>2</sup>

Conexión transversal aislada de 4 polos a terminales DIN32/35 de 4mm<sup>2</sup>, incluyendo tornillos M3. Versión estándar. Dimensión: 23,3x20,8 mm



#### 81506/10 - Conexión transversal de 10 polos a terminales DIN32/35 4mm<sup>2</sup>

Conexiones transversales aisladas de 10 polos a terminales DIN32/35 de 4mm<sup>2</sup>, incluyendo tornillos M3. Versión estándar. Dimensiones: 59,9x20,8 mm



#### 81506 - Perno de conexión transversal simple M3 aislado (10,6 mm)

Perno de conexión transversal completo con manguito distanciador. Versión estándar. Dimensión: 10,6 mm



#### 81410L - Correa de conexión a las conexiones transversales

Lengüeta de conexión a los terminales de 4mm<sup>2</sup>. Dimensión: 11,1x8 mm




#### 81506/5 - Conexión transversal de 5 polos a terminales DIN32/35 4mm<sup>2</sup>

Conexión transversal aislada de 5 polos a terminales DIN32/35 de 4mm<sup>2</sup>, incluyendo tornillos M3. Versión estándar. Dimensión: 29,4x20,8 mm



#### Bezeichnungskarte\_6x12mm - Tarjetas de designación 6x12mm

Varias etiquetas de identificación de 6x12mm con diferentes relieves.



#### Bezeichnungskarte\_6x9mm - Tarjeta de designación 6x9mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



#### Bezeichnungskarte\_6x3mm - Tarjeta de designación 6x3mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



## Ficha técnica del producto

30904BL - Bloque de terminales Y DIN35 4mm<sup>2</sup> azul



### 80070R - Clavija de prueba Ø M3 roja, enchufe 4mm

Clavija y toma de corriente en una sola pieza, toma para clavija tipo banana Ø 4 mm , manguito aislante, para terminales con rosca central M3



### 2737R - Clavija de prueba Ø 2,8mm roja, enchufe 4mm

Clavija de prueba con adaptador, incluido el cable de conexión



### 80070S - Clavija de prueba Ø M3 negra, enchufe 4mm

Clavija y toma de corriente en una sola pieza, toma para clavija tipo banana Ø 4 mm , manguito aislante, para terminales con rosca central M3



### 2737S - Clavija de prueba Ø 2,8mm negra, enchufe 4mm

Clavija de prueba con adaptador incl. cable de conexión Toma para clavija tipo banana Ø 4 mm



### 30913 - Pared final DIN35 gris

Panel final adecuado para 30903, 30904



### 3418 - Pieza de cierre DIN35 altura 30mm

Pieza de cierre de Makrolon



### 30791 - Rastrillo de conexión transversal 10 polos gris 6mm

Rastrillo de conexión transversal de latón niquelado, para terminales modulares con paso de 6 mm



### 3886/4 - Cubierta de terminales para 4 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, serie 3424,3450 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/12



### 3886/5 - Cubierta de terminales para 5 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, serie 3424,3450 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/21



### 3886/6 - Cubierta de terminales para 6 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, serie 3424,3450 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/30



### 3886/7 - Cubierta de terminales para 7 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, serie 3424,3450 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/39



## Ficha técnica del producto

30904BL - Bloque de terminales Y DIN35 4mm<sup>2</sup> azul

---



### **3886/8 - Cubierta de terminales para 8 terminales amarillo**

tapa de bornes con relieve negro, serie 3424,3450 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/48

---



### **81440 - Ojos de cierre, Ø 3,2mm**

Sellado de ojos

---



### **30422 - Tapa para bloques de terminales 9,5 mm, longitud 280 mm**

Tapa para bloques de terminales DIN32/35 9,5 mm, longitud 280 mm

---




## Ficha técnica del producto

30904BL - Bloque de terminales Y DIN35 4mm<sup>2</sup> azul

### Sistemas de productos

---



#### Terminales de la serie Y DIN 35

Varios terminales de la serie Y DIN35 con 3 conexiones.

