



3473BL - Isolatore di conduttore neutro DIN35 16mm2 blu



Sezionatore del conduttore neutro con connessione per la sbarra, staccabile

| Dati chiave | |
|---|-------------------------|
| Eldas numero | 158130557 |
| Unità di Base | Pezzo |
| disponibilità | Consegna in 4 settimane |
| EAN Code | 7611718205811 |
| gruppo | 165000 |
| Unità di imballaggio | 20 |
| paese di origine | СН |
| numero tariffa doganale | 8536.9080 |
| Peso (g) | 38 g |
| Colore | blu |
| Dati tecnici | |
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 52x11x52 mm |
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch) | 2.05x0.43x2.05 inch |
| Sezione (mm²) | 1,5 - 16 mm² |
| Corrente nominale (A) | 63 A |
| | |





3473BL - Isolatore di conduttore neutro DIN35 16mm2 blu

| Tensione nominale (V) | 750 V |
|--|------------------|
| Tipo di connessione | Terminale a vite |
| Tipo guido di montaggio | DIN-35 |
| Numero di punto di connessione | 1 |
| Numero di piano | 1 |
| Numero di potenziali | 1 |
| Vite di serraggio M | M5 |
| Materiale isolante | PA66 |
| Sezione nominale (mm²) | 6 mm² |
| Lunghezza spellatura (mm) | 13 mm |
| capacità di connessione larghezza x altezza (mm) | 7.3x8.6 mm |
| Dati di valutazione secondo UL 1059 | |
| Tensione nominale US (V) | 600 V |
| Sezione nominale (AWG) | 10 AWG |
| Sezione conduttore (AWG) | 6 - 16 AWG |
| Lunghezza spellatura (inch) | 0,51 inch |
| | |





3473BL - Isolatore di conduttore neutro DIN35 16mm2 blu

Accessori per i prodotti

| Bezeichnungskarte_6x12mm - Schede di designazione 6x12 mm Varie etichette di identificazione 6x12 mm con diverse goffrature. |
|---|
| Bezeichnungskarte_6x9mm - Scheda di designazione 6x9mm Varie targhette di designazione con diverse goffrature. |
| Bezeichnungskarte_6x3mm - Scheda di designazione 6x3mm Varie targhette di designazione con diverse goffrature. |
| 3475BL - Parete di chiusura DIN35 blu per 3473 Pannello finale corrispondente al 3473, |
| 3418 - Fermo DIN35 altezza 30mm Pezzo di chiusura in Makrolon |
| 30199 - Fermo DIN35 altezza 50mm Pezzo di chiusura in lega di alluminio |
| 3838 - Morsetto sbarra collettrice 10-16mm2 Terminale delle sbarre |
| 3839 - Morsetto sbarra collettrice 25-35mm2 Terminale sbarre a destra CuZn10 |
| 3859 - Sbarra Cu 10x2mm, lunghezza 1000mm Sezionatore da sbarra a neutro e terminale di sbarra |
| 3856 - Guida collettrice Cu 10x3mm, L 1000mm Guide collettrici per morsetti delle serie Compact eGuide collettrici per conduttore di neutroin rame elettroliticostagnato Lunghezza 1 m, 10x3mm Unità di imballo: 1 pezzi |
| |





3473BL - Isolatore di conduttore neutro DIN35 16mm2 blu

Sistemi di prodotti



Connettore/separatore del conduttore di neutro DIN35 4mm²-16mm²

Vari connettori/separatori per conduttori neutri DIN 35.

