




Fiche produit

3305BL - Borne DIN32 50mm2 bleue



Données caractéristiques	
Eldas numero	158210757
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
EAN Code	7611718205446
groupe	165000
Unité d'emballage	20
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	60,2 g
Couleur	bleu
Données techniques	
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	60x14x64 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	2.36x0.55x2.52 inch
Section (mm²)	25 - 50 mm²
Courant nominal (A)	125 A



Fiche produit

3305BL - Borne DIN32 50mm2 bleue

Tension nominal (V)	1000 V
Type de connexion	Borne à vis
Type de profilé	DIN-32
Nombre de point de raccordement	2
Nombre d'étage	1
Nombre de potentiel	1
Vis de serrage M	M6
Matériau isolant	PA66
Section nominale (mm²)	50 mm²
Longueur de dénudage (mm)	17 mm
Salle de réception largeur x hauteur (mm)	9.6x14.6 mm
Données de dimensionnement selon UL 1059	
Tension nominal US (V)	600 V
Section nominale (AWG)	1 AWG
Section des fils raccordable (AWG)	2 - 14 AWG
Longueur de dénudage (inch)	0,67 inch



Fiche produit

3305BL - Borne DIN32 50mm² bleue

Accessoires pour les produits



80071R - Fiche de contrôle Ø M4 rouge

prise femelle 4mm , fiche et adaptateur en un seul tenant



80071S - Fiche de contrôle Ø M4 noire

prise femelle 4mm , fiche et adaptateur en un seul tenant




Bezeichnungskarte_6x12mm - Cartes d'identification 6x12mm

Diverses étiquettes d'identification 6x12mm avec différents gaufrages.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Carte d'identification 6x9mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Carte de repérage 6x3mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



3758 - Pièce d'arrêt DIN32 hauteur 30mm

en polyamide gris



3749 - Equerre d'arrêt DIN32 hauteur 28mm

en anticorodal



81504/2 - Raccord transversal 2 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 50mm²

Connexion transversale isolée 2 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 50mm², vis M4 incluses. Dimensions : 26.1x35.8 mm



81504/3 - Connexion transversale à 3 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 50mm²

Connexion transversale isolée à 3 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 50mm², vis M4 incluses. Dimensions : 40.2x35.8 mm



81504/4 - Connexion transversale à 4 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 50mm²

Connexion transversale isolée 4 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 50mm², vis M4 incluses. Dimensions : 54.3x35.8 mm



81504/5 - Connexion transversale à 5 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 50mm²

Connexion transversale isolée à 5 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 50mm², vis M4 incluses. Dimensions : 68.4x35.8 mm



Fiche produit

3305BL - Borne DIN32 50mm² bleue




81504/10 - Connexion transversale à 10 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 50mm²

Connexion transversale isolée 10 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 50mm², vis M4 incluses. Dimensions : 138.9x35.8 mm



81504 - Boulons de connexion transversale isolés M4 (20 mm)

Boulon de liaison transversale complet avec douille d'écartement. 20 mm



81415L - Bride de connexion p jonctions transversale

pour bornes 35mm 2



3869/4 - Plaque de recouvrement pour 4 bornes

jaune, avec marquage noir, série 3428



3869/5 - Plaque de recouvrement pour 5 bornes

jaune, avec marquage noir, série 3428



3869/6 - Plaque de recouvrement pour 6 bornes

jaune, avec marquage noir, série 3428



3869/7 - Plaque de recouvrement pour 7 bornes

jaune, avec marquage noir, série 3428



3869/8 - Plaque de recouvrement pour 8 bornes

jaune, avec marquage noir, série 3428



81441 - Oeillet de plombage, Ø 4.2mm

Oeillets de plombage



Fiche produit

3305BL - Borne DIN32 50mm² bleue

Systèmes de produits



Bornes sur rail DIN32 2,5mm²-70mm

Diverses bornes sur rail DIN32 2.5mm²-70mm².

