




Scheda tecnica del prodotto

3305BL - Morsetto in serie DIN32 50mm2 blu



Dati chiave	
Eldas numero	158210757
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718205446
gruppo	165000
Unità di imballaggio	20
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	60,2 g
Colore	blu
Dati tecnici	
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	60x14x64 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	2.36x0.55x2.52 inch
Sezione (mm²)	25 - 50 mm²
Corrente nominale (A)	125 A



Scheda tecnica del prodotto

3305BL - Morsetto in serie DIN32 50mm2 blu

Tensione nominale (V)	1000 V
Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo guida di montaggio	DIN-32
Numero di punto di connessione	2
Numero di piano	1
Numero di potenziali	1
Vite di serraggio M	M6
Materiale isolante	PA66
Sezione nominale (mm²)	50 mm²
Lunghezza spellatura (mm)	17 mm
capacità di connessione larghezza x altezza (mm)	9.6x14.6 mm
Dati di valutazione secondo UL 1059	
Tensione nominale US (V)	600 V
Sezione nominale (AWG)	1 AWG
Sezione conduttore (AWG)	2 - 14 AWG
Lunghezza spellatura (inch)	0,67 inch



Scheda tecnica del prodotto

3305BL - Morsetto in serie DIN32 50mm² blu

Accessori per i prodotti



80071R - Spina di prova Ø M4 rossa, spina 4mm

Spina e presa di un pezzo solo



80071S - Spina di prova Ø M4 nera, spina 4mm

Spina e presa di un pezzo solo




Bezeichnungskarte_6x12mm - Schede di designazione 6x12 mm

Varie etichette di identificazione 6x12 mm con diverse goffrature.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Scheda di designazione 6x9mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Scheda di designazione 6x3mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



3758 - Fermo DIN32 altezza 30mm

in poliammide grigio



3749 - Fermo a squadretta DIN32 altezza 28mm

di anticorodal



81504/2 - Connessione incrociata a 2 poli a morsettiere DIN32/35 50mm²

Connessione trasversale isolata a 2 poli per morsettiere DIN32/35 50 mm², incluse viti M4.
Dimensioni: 26,1x35,8 mm



81504/3 - Connessione incrociata a 3 poli a morsettiere DIN32/35 50mm²

Connessione trasversale isolata a 3 poli a morsettiere DIN32/35 50 mm², incluse viti M4.
Dimensioni: 40,2x35,8 mm



81504/4 - Connessione trasversale a 4 poli a morsettiere DIN32/35 50mm²

Morsettiere isolate a 4 poli per DIN32/35 da 50 mm² con viti M4 incluse. Dimensioni:
54,3x35,8 mm



81504/5 - Connessione incrociata a 5 poli a morsettiere DIN32/35 da 50 mm²

Morsettiere isolate a 5 poli per DIN32/35 da 50 mm² con viti M4. Dimensioni: 68,4x35,8 mm



Scheda tecnica del prodotto

3305BL - Morsetto in serie DIN32 50mm2 blu




81504/10 - Connessione incrociata 10 poli a morsettiere DIN32/35 da 50 mm²

Morsettiere isolate a 10 poli per DIN32/35 da 50 mm² con viti M4. Dimensioni: 138,9x35,8 mm



81504 - Bullone di connessione trasversale singolo M4 isolato (20 mm)

Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore. 20 mm



81415L - Cinghia di collegamento alle connessioni trasversali

Cinghia di collegamento al morsetto 35mm 2



3869/4 - Coperchio per 4 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3428



3869/5 - Coperchio per 5 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3428



3869/6 - Coperchio per 6 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3428



3869/7 - Coperchio per 7 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3428



3869/8 - Coperchio per 8 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3428



81441 - Occhielli piombatura, Ø 4.2mm

Sigillare gli occhi



Scheda tecnica del prodotto

3305BL - Morsetto in serie DIN32 50mm² blu

Sistemi di prodotti



Morsettiere DIN32 2,5 mm²-70 mm²

Varie morsettiere DIN32 2,5mm²-70mm².

