



49702 - Aansluitdoos FK combi Bus



voor toevoer of aftakking met schroefaansluiting alleen voor bus

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	150732037
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718199264
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	50
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	23 g
Kleur	grijs

Technische gegevens

Type blikje	Aansluitdozen
Vuurbelasting (KWh)	0,14 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	21x41x39 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	0,83x1,61x1,54 inch



49702 - Aansluitdoos FK combi Bus

Beschermingsklasse	IP20
Metalen onderdelen	Beschermd tegen corrosie
Contacttype platte kabel	Doordringend contact (schroef)
Aantal palen	2 pool
Type contact	Schroefaansluiting
Wartel (mm)	9 mm
Nominale stroom bussectie (A)	3 A
Nominale spanning busdeel (V)	50 V
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderdeel bus	Polyamide, Purper
Materiaal behuizing bus	Polyamide, lichtgrijs
Materiaal motorkap bus	Polycarbonaat, transparant
Materiaal schuif/onderste deel	Polyamide, Purper
Materiaal behuizing	Polyamide, lichtgrijs
Materiaal motorkap	Polycarbonaat, transparant
Aantal Schroevendraaier Puntige schroeven Busdeel	3
Nuttige koppel voor bussectie puntschroeven (Nm)	1 Nm
Aantal Schroevendraaier Klemschroeven Busdeel	1
Bedrijfskoppel klemschroeven busdeel (Nm)	0,7 Nm



49702 - Aansluitdoos FK combi Bus



49702 - Aansluitdoos FK combi Bus



Plat kabelsysteem Combi 5G2,5 2x1,5 mm²

Intelligente gebouwbesturing in een flexibel systeem. Krachtstroom- en busdatalijn gecombineerd voor maximale efficiëntie. Voor kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels en moderne modulaire gebouwen. Ervaar de toekomst van gebouwautomatisering met onze innovatieve oplossing.



Plat kabelsysteem Combi 5G2.5 2x1.5 mm² (KNX)

Dit flexibele systeem is de basis voor gedecentraliseerde gebouwautomatisering en combineert krachtstroom en busdatalijn in één kabeltoepassing.

De toepassingsgebieden zijn kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels of ook modulaire gebouwen met een hoge mate van prefabricage voor snelle installatie.

