



Fiche produit

30832GR - Borne de dérivation DIN32 10mm2 grise



Données caractéristiques	
Eldas numero	158212137
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
EAN Code	7611718201172
groupe	165000
Unité d'emballage	20
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	35,48 g
Couleur	gris
Données techniques	
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	42x14.5x37 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	1.65x0.57x1.46 inch
Section (mm²)	4 - 10 mm²
Courant nominal (A)	57 A



Fiche produit

30832GR - Borne de dérivation DIN32 10mm2 grise

Tension nominal (V)	750 V
Type de connexion	Borne à vis
Type de profilé	DIN-32
Nombre de point de raccordement	2
Nombre d'étage	1
Nombre de potentiel	1
Matériau isolant	PA66
Section nominale (mm²)	10 mm²
Longueur de dénudage (mm)	28 mm
Salle de réception largeur x hauteur (mm)	7x4 / 4x6 / 3x10 mm
Données de dimensionnement selon UL 1059	
Tension nominal US (V)	600 V
Section nominale (AWG)	8 AWG
Section des fils raccordable (AWG)	8 - 12 AWG
Longueur de dénudage (inch)	1,1 inch



Fiche produit

30832GR - Borne de dérivation DIN32 10mm2 grise

Accessoires pour les produits

80151 - Porte-étiquettes 4 caractères 6mm2

pour bornes de dérivation 6mm 2



Bezeichnungskarte_6x12mm - Cartes d'identification 6x12mm

Diverses étiquettes d'identification 6x12mm avec différents gaufrages.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Carte d'identification 6x9mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Carte de repérage 6x3mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



80079/10 - Protection p bornes de deriv. 54x32mm

longueur 1000 mm



3758 - Pièce d'arrêt DIN32 hauteur 30mm

en polyamide gris



80152 - Porte-étiquettes 4 caractères 10mm2

pour bornes de dérivation 10mm 2



80079/35 - Protection p bornes de deriv. 62x40mm

longueur 1000 mm



Fiche produit

30832GR - Borne de dérivation DIN32 10mm² grise

Systèmes de produits



Bornes de dérivation DIN32 6mm²-120mm

Diverses bornes de dérivation DIN32 6mm²-120mm².

