



Fiche produit

49909 - Boîtier de raccordement pour câble plat Technofil Ø12.4 mm



Boîte de raccordement pour câble plat Technofil Ø12.4 mm, avec vis pointues ouvertes et serre-câbles

Données caractéristiques	
Eldas numero	150704437
Unité de base	Pièce
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718224119
groupe	170000
Unité d'emballage	50
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	56 g
Couleur	gris
Données techniques	
Type de Boitier	Boîtes de jonction
Charge d'incendie (KWh)	0,3 kWh
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	62x38x31 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	2,44x1,5x1,22 inch



Fiche produit

49909 - Boîtier de raccordement pour câble plat Technofil Ø12.4 mm

Degré de protection	IP20, IP20D (avec bouchon 06753)
Pièces métalliques	Protégé contre la corrosion
Type de contact du câble plat	Contact piercing (vis)
Nombre de pôles	5 pôles
type de contact	Borne à vis
Conducteur de raccordement (mm²)	1,5 - 2,5 mm²
Capacité de serrage (mm)	3,75 mm
Passage de câble (mm)	12.4 mm
Courant assigné partie courant fort (A)	17.5(1.5mm2) A
Tension assignée partie courant fort (V)	500 V
Température de fonctionnement (°C)	-15 à 85 °C
Température d'installation min. (°C)	5 °C
Pièces en plastique	Sans halogène
Matériau de la vanne/partie inférieure	Polyamide, noir
Matériau du boîtier	Polyamide, gris
Matériau du capot	Polycarbonate, transparent
Numéro Tournevis Vis pointue Partie courant fort	1
Couple d'utilisation vis à tête pointue partie courant fort (Nm)	0,7 Nm
Numéro Tournevis Vis de serrage Partie courant fort	1
Couple de serrage pour vis de bornes (Nm)	0,7 Nm



Fiche produit

49909 - Boîtier de raccordement pour câble plat Technofil Ø12.4 mm

Accessoires pour les produits



35455/6201 - Carte de marquage 6x12mm imprimé 10 x 1-10
avec 500 étiquettes par boîte



Fiche produit

49909 - Boîtier de raccordement pour câble plat Technofil Ø12.4 mm

Systèmes de produits



Système de câble plat Technofil 5G2.5 mm²

Une flexibilité maximale pour des exigences complexes. Découvrez notre système avec une multitude de boîtes de jonction pour combiner les lignes de consommation selon vos besoins individuels.

