



31067 - Vervangend deksel voor verdeeldoos 200x150x67mm



Past op 2155, 2165/3468, 2082, 2082/35, wit.

Belangrijkste gegevens	
Technische gegevens	
Afmetingen LxBxH (mm)	200x150x67 mm



31067 - Vervangend deksel voor verdeeldoos 200x150x67mm



2155 - Aansluitdoos, 200x150 mm, 5x70 mm²

Basisplaat en deksel van plaatstaal met steatietaftakklekken 3P N PE



2165/3468 - Aansluitdoos, 200x150 mm, 5x70 mm²

Basisplaat en deksel van plaatstaal met polyamide aftakklekken 3P N PE



2082 - Aansluitdoos, 200x150 mm, rail 4050A

Grondplaat en deksel van plaatstaal, met Woertz-rail, zonder klemmen



2082/35 - Aansluitdoos, 200x150 mm, DIN35 rail

Grondplaat en deksel van plaatstaal, met EN-rail 35 mm, zonder klemmen



31067 - Vervangend deksel voor verdeeldoos 200x150x67mm



Thermoset aftakdozen



- 7x25 mm²/5x10 mm²/5x35 mm² voor kabelwartels of invoerwartels
- IP54 Internationale bescherming DIN 40050
- met twee draaibare bevestigingsogen
- voor steatietklemringen serie 2505.., met enkelschroefs klemmen met anti-spreidring, gemaakt van vernikkeld messing
- beschermde geleiderklem beveiligd tegen zelflosraken