



Produktdatenblatt

30831GR - Abzweigklemme DIN32 6mm2 grau



Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit

Kenndaten	
Eldas Nummer	158211137
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718204807
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	20
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	27 g
Farbe	grau
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	42x12.5x34 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	1.65x0.49x1.34 inch
Leiterquerschnitt (mm²)	2,5 - 6 mm²
Bemessungsstrom (A)	41 A



Produktdatenblatt

30831GR - Abzweigklemme DIN32 6mm² grau

Bemessungsspannung (V)	750 V
Anschlussart	Schraubklemme
Tragschientyp	DIN-32
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	6 mm ²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	23 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	7x2.5 / 5x4 / 3x6 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	600 V
Nennquerschnitt (AWG)	10 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	10 - 14 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,91 inch



Produktdatenblatt

30831GR - Abzweigklemme DIN32 6mm2 grau

Produktzubehör

80150 - Beschriftungsträger für 4 Ziffern 2.5mm2

Bezeichnungsschilder aus Polyamid 6/6 zu Abzweigklemmen 2.5mm 2



Bezeichnungskarte_6x12mm - Bezeichnungskarten 6x12mm

Diverse Bezeichnungsschilder 6x12mm mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Bezeichnungskarte 6x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Bezeichnungskarte 6x3mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



80079/10 - Abdeckung zu Abzw. Klemme 54x32mm

Berührungsschutz zu Abzweigklemmen PVC



3758 - Arretierstück DIN32 Höhe 30mm

aus Polyamid grau



Produktdatenblatt

30831GR - Abzweigklemme DIN32 6mm2 grau

Produktsysteme



Abzweigklemmen DIN32 6mm²-120mm²

Diverse Abzweigklemmen DIN32 6mm²-120mm².

