




Produktdatenblatt

5616GR - Klemmleiste 12-polig, 1.5mm²



Klemm leiste mit Zugbügelklemmen Messing vernickelt, abtrennbar

Kenndaten	
Eldas Nummer	157304207
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung in 4 Wochen
EAN Code	7611718208201
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	25
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	62 g
Farbe	grau
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	118x24.5x17.5 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	4.65x0.97x0.69 inch
Leiterquerschnitt (mm ²)	1,5 mm ²
Bemessungsstrom (A)	10 A



Produktdatenblatt

5616GR - Klemmleiste 12-polig, 1.5mm2

Bemessungsspannung (V)	500 V
Anschlussart	Spezialklemme
Anzahl Klemmstellen	24
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	12
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M3.5
Anzugsdrehmoment Mittelschraube (Querv. oder Befest.)	4
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm²)	1,5 mm²
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	2.75x3.25 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	300 V
Nennquerschnitt (AWG)	16 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	16 - 16 AWG



Produktdatenblatt

5616GR - Klemmleiste 12-polig, 1.5mm²


Produktzubehör



Produktdatenblatt

5616GR - Klemmleiste 12-polig, 1.5mm²

Produktsysteme



Klemmleisten / Lüsterklemmen

Diverse Klemmleisten und Lüsterklemmen.

