




49707/L2 - Aansluitdoos FK combi Sbox Fase L2 Wisselstroom C1 C4 Q



Aansluitdoos met wisselcircuit C1 C4 Q Fase L2. Met contactdozen, lampcircuits Wisselcircuit Functie

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	150713327
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718220678
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	20
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	120 g
Kleur	grijs
Codering stekkerverbinding	Code 1 + Code 4

Technische gegevens

Type blikje	Aansluitdozen
Vuurbelasting (KWh)	0,4 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	74x88x37 mm



49707/L2 - Aansluitdoos FK combi Sbox Fase L2 Wisselstroom C1 C4 Q

Afmetingen LxBxH (inch)	2,91x3,46x1,45 inch
Beschermingsklasse	IP20, IP40 (aangesloten)
Metalen onderdelen	Beschermd tegen corrosie
Contacttype platte kabel	Doordringend contact (schroef)
Aantal palen	3 polen
Nominale stroom zware stroom deel (A)	16 A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	250 V
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderste deel	Polyamide, Purper
Materiaal behuizing	Polyamide
Materiaal motorkap	Polyamide, zwart
Aantal Schroevendraaier Punt Schroeven Zwaarstroomonderdeel	1
Gebruikskoppel voor punt Schroeven in de zware-stroomsectie (Nm)	0,7 Nm



49707/L2 - Aansluitdoos FK combi Sbox Fase L2 Wisselstroom C1 C4 Q



49707/L2 - Aansluitdoos FK combi Sbox Fase L2 Wisselstroom C1 C4 Q



SBox armatuurcircuit platte kabel Combi

SBox aftakdozensysteem voor armatuurcircuit met platte kabel Combi.

