



Ficha técnica del producto

4382IN/6M - Carril perfilado C30 de acero inoxidable V2A 6 m



Carril perfilado C30 con 29x15x2 mm de acero inoxidable V2A, con una longitud de 6 m.

Datos clave

El número de Elda	168318369
Unidad	Metro
Disponibilidad	Entrega en 4 semanas
Código EAN	7611718247996
Grupo de productos	171000
Unidad de envasado	6
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	7222.4090
Peso (g)	950 g



Ficha técnica del producto

4382IN/6M - Carril perfilado C30 de acero inoxidable V2A 6 m

Accesorios de productos



4398 - Abrazadera para 1 cable 22-31mm

Abrazadera de cable negra para atornillar, de dos piezas, para 1 cable, 2 tornillos. Tornillo roscado es M6x50.



4398A - Abrazadera para 2 cables 22-31mm

Abrazadera de cable negra para atornillar, 4 piezas, para 2 cables uno al lado del otro, 2 tornillos. Tornillo roscado es M6x110.



Ficha técnica del producto

4382IN/6M - Carril perfilado C30 de acero inoxidable V2A 6 m

Sistemas de productos



Barras de perfil C20 y C30

Diversos carriles perfilados C20/C30 de aluminio y acero VA2, contra cálculo de un recargo por corte los carriles perfilados pueden suministrarse en cualquier longitud deseada. Para empotrar en hormigón, los raíles perfilados también están disponibles con orificios de fijación o con eslingas, previo pago de un recargo.

