



Scheda tecnica del prodotto

4382IN/6M - Guida profilata C30 in acciaio inox V2A 6 m



Guida profilata C30 da 29x15x2 mm in acciaio inox V2A, con lunghezza di 6 m.

Dati chiave	
Eldas numero	168318369
Unità di Base	Metri
disponibilità	Consegna in 4 settimane
EAN Code	7611718247996
gruppo	171000
Unità di imballaggio	6
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	7222.4090
Peso (g)	950 g



Scheda tecnica del prodotto

4382IN/6M - Guida profilata C30 in acciaio inox V2A 6 m

Accessori per i prodotti



4398 - Morsetto per 1 cavo 22-31mm

Morsetto per cavi nero da avvitare, in due parti, per 1 cavo, 2 viti. Il bullone filettato è M6x50.



4398A - Morsetto per 2 cavi 22-31mm

Morsetto per cavi nero da avvitare, 4 parti, per 2 cavi affiancati, 2 viti. Il bullone filettato è M6x110.



Scheda tecnica del prodotto

4382IN/6M - Guida profilata C30 in acciaio inox V2A 6 m

Sistemi di prodotti



Guide profilate C20 e C30

Diverse guide profilate C20/C30 in alluminio e acciaio VA2, dietro calcolo di un sovrapprezzo per il taglio, le guide profilate possono essere consegnate in qualsiasi lunghezza desiderata. Per l'incasso nel calcestruzzo, le guide profilate sono disponibili anche con fori di fissaggio o con brache, dietro pagamento di un supplemento.

