



## Scheda tecnica del prodotto

49949 - Cavo piatto Dati 2x1,5 mm<sup>2</sup> PVC GR



Cavo piatto Woertz Data 2x1,5 mm<sup>2</sup> PVC grigio chiaro

### Dati chiave

Eldas numero	113397309
Unità di Base	Metri
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718241659
gruppo	170000
Unità di imballaggio	-
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	854449
Peso (g)	90 g
Peso del rame (g)	29 g

### Dati tecnici

Costruzione (mm <sup>2</sup> )	2x1.5 mm <sup>2</sup>
Dimensioni larghezza x altezza (mm)	11x6 mm
senza alogeni	No
Tipo di cavo	Cavo piatto in PVC



## Scheda tecnica del prodotto

49949 - Cavo piatto Dati 2x1,5 mm<sup>2</sup> PVC GR

Denominazione internazionale	N1VVH2-K
Classe di reazione al fuoco	Eca
Sezione di BUS (mm <sup>2</sup> )	1,5 mm <sup>2</sup>
BUS-Conduttori in rame	Stagnato, flessibile KL5 EN60228
BUS-Resistenza del conduttore (ohm)	13,7 ohm
BUS-Isolamento dei conduttori	Polietilene
BUS-Colori dei fili	Natura
BUS-Schermo	Nastro di alluminio
Guaina isolamento	PVC
Colore della guaina	Grigio chiaro
Raggio di curvatura minimo	6xH
Temperatura di esercizio (°C)	-da 25 a 70 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
BUS-Tensione nominale (V)	300 V
BUS-Tensione di prova	4 kV/50Hz
BUS-capacità (pF/m)	70 pF/m pF/m
BUS-Attenuazione	1.2 dB/m @1Hz
BUS-Impedenza	75 Ohm @ 1MHz
Carico di fuoco (kWh/m)	0,48
Ritardante di fiamma secondo	IEC/EN60332-1-2



## Scheda tecnica del prodotto

49949 - Cavo piatto Dati 2x1,5 mm<sup>2</sup> PVC GR

### Accessori per i prodotti



**49693 - Morsetto per cavo FK 3G2,5/4 mm<sup>2</sup>**

da avvitare



**49732 - Terminale del cavo per FK Data**

Terminale per cavo piatto Dati



**49960 - Nastro isolante p./cavo piatto**

Scotch 2210



**49385 - Serracavo per condotta verticale**

Carico massimo della treccia: 50 kg. Carico della treccia: 50 kg. Per cavo piatto: Woertz data 2x1,5 mm<sup>2</sup>, Woertz multibus 4x1,5 mm<sup>2</sup>, Woertz 3G2,5 e 4 mm<sup>2</sup>



**49935 - Cesoie da taglio fino a 6 mm<sup>2</sup>**

Cesoie per cavi piatti Woertz fino a 5x6 mm<sup>2</sup> (con forza maggiore fino a 5x16 mm<sup>2</sup>)



## Scheda tecnica del prodotto

49949 - Cavo piatto Dati 2x1,5 mm<sup>2</sup> PVC GR

### Sistemi di prodotti

---



#### Sistema di cavi piatti Dati 2x1,5 mm<sup>2</sup>

Rete compatta per l'automazione intelligente degli edifici. Perfetto per KNX, Dali, SMI, LON e altro ancora. Design salvaspazio.

