



Panoramica del sistema

Morsetti per apparecchi di illuminazione



Un morsetto per apparecchi d'illuminazione è utilizzato per il collegamento senza viti di conduttori d'installazione solidi da 0,75 a 2,5 mm² con cavi di alimentazione dell'apparecchio d'illuminazione da 0,5 a 2,5 mm² (1 o 2 punti terminali innestabili lato installazione, 1 punto terminale lato apparecchio d'illuminazione).

Componenti



39030/11 - Terminale dell'apparecchio 1 1



Disponibile in grigio. Collega i conduttori in rame monofilari ai cavi di alimentazione degli apparecchi di illuminazione. 1 punto di fissaggio per il lato installazione (da 0,75 mm² a 2,5 mm²). 1 punto di fissaggio per il lato apparecchio (da 0,5 mm² a 2,5 mm²). 100 pezzi per scatola.



39030/12 - Terminale dell'apparecchio 1 2



Disponibile in bianco. Collega i conduttori in rame a filo singolo con i cavi di alimentazione degli apparecchi di illuminazione. 2 punti di fissaggio per il lato installazione (da 0,75 mm² a 2,5 mm²). 1 punto di morsetto per il lato apparecchio (da 0,5 mm² a 2,5 mm²). 100 pezzi per scatola.