



## Ficha técnica del producto

3301E - Bloque de terminales DIN32 4mm<sup>2</sup> con aislamiento verde-amarillo



Bloques de terminales con el mejor contacto posible, tornillos y resortes de acero inoxidable, opción de marcado de 4 dígitos en ambos lados, empotrado para conexiones cruzadas

### Datos clave

El número de Elda	158210267
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega por encargo
Código EAN	7611718202179
Grupo de productos	165000
Unidad de envasado	50
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	12,8 g
Color	verde/amarillo

### Datos técnicos

Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	49x6x44 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	1.93x0.24x1.73 inch
Sección del conductor (mm <sup>2</sup> )	0,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Corriente nominal (A)	32 A



## Ficha técnica del producto

### 3301E - Bloque de terminales DIN32 4mm<sup>2</sup> con aislamiento verde-amarillo

Tensión nominal (V)	1000 V
Tipo de conexión	Terminal de tornillo
Tipo de carril de montaje	DIN-32
Número de puntos de sujeción	2
Número de pisos	1
Número de potenciales	1
Par de apriete de los tornillos de apriete	M3
Material aislante	PA66
Sección nominal (mm <sup>2</sup> )	4 mm <sup>2</sup>
Longitud de pelado del conductor (mm)	10 mm
Compartimento de la escalera ancho x alto (mm)	3.4x6 mm
<b>Datos de clasificación según la norma UL 1059</b>	
Tensión nominal US (V)	600 V
Sección nominal (AWG)	12 AWG
Sección del conductor (AWG)	12 - 20 AWG
Longitud de pelado del conductor (pulgadas)	0,39 inch



## Ficha técnica del producto

3301E - Bloque de terminales DIN32 4mm<sup>2</sup> con aislamiento verde-amarillo

### Accesorios de productos



#### 80070R - Clavija de prueba Ø M3 roja, enchufe 4mm

Clavija y toma de corriente en una sola pieza, toma para clavija tipo banana Ø 4 mm ,  
manguito aislante, para terminales con rosca central M3



#### 80070S - Clavija de prueba Ø M3 negra, enchufe 4mm

Clavija y toma de corriente en una sola pieza, toma para clavija tipo banana Ø 4 mm ,  
manguito aislante, para terminales con rosca central M3



#### 2737R - Clavija de prueba Ø 2,8mm roja, enchufe 4mm

Clavija de prueba con adaptador, incluido el cable de conexión



#### 2737S - Clavija de prueba Ø 2,8mm negra, enchufe 4mm

Clavija de prueba con adaptador incl. cable de conexión Toma para clavija tipo banana Ø 4  
mm



#### Bezeichnungskarte\_6x12mm - Tarjetas de designación 6x12mm

Varias etiquetas de identificación de 6x12mm con diferentes relieves.



#### Bezeichnungskarte\_6x9mm - Tarjeta de designación 6x9mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



#### Bezeichnungskarte\_6x3mm - Tarjeta de designación 6x3mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.

#### 3661GR - Panel final DIN32 gris para 3301

null



#### 3651GR - Tabique DIN32 gris para 30111,3301,3302

para 30111,3301,3302



#### 3758 - Pieza de cierre DIN32 altura 30mm

de poliamida gris



#### 3749 - Soporte de bloqueo DIN32 altura 28mm

del anticorodal



## Ficha técnica del producto

3301E - Bloque de terminales DIN32 4mm<sup>2</sup> con aislamiento verde-amarillo



### 81506/2 - Conexión transversal 2 polos a terminales DIN32/35 4mm<sup>2</sup>

Conexión transversal aislada de 2 polos a terminales DIN32/35 de 4mm<sup>2</sup>, incluyendo tornillos M3. Versión estándar. Dimensión: 11,1x20,8 mm



### 81506/3 - Conexión transversal de 3 polos a terminales DIN32/35 4mm<sup>2</sup>

Conexión transversal aislada de 3 polos a terminales DIN32/35 de 4mm<sup>2</sup>, incluyendo tornillos M3. Versión estándar. Dimensión: 17,2x20,8 mm



### 81506/4 - Conexión transversal 4 polos a terminales DIN32/35 4mm<sup>2</sup>

Conexión transversal aislada de 4 polos a terminales DIN32/35 de 4mm<sup>2</sup>, incluyendo tornillos M3. Versión estándar. Dimensión: 23,3x20,8 mm



### 81506/5 - Conexión transversal de 5 polos a terminales DIN32/35 4mm<sup>2</sup>

Conexión transversal aislada de 5 polos a terminales DIN32/35 de 4mm<sup>2</sup>, incluyendo tornillos M3. Versión estándar. Dimensión: 29,4x20,8 mm



### 81506/10 - Conexión transversal de 10 polos a terminales DIN32/35 4mm<sup>2</sup>

Conexiones transversales aisladas de 10 polos a terminales DIN32/35 de 4mm<sup>2</sup>, incluyendo tornillos M3. Versión estándar. Dimensiones: 59,9x20,8 mm



### 81506 - Perno de conexión transversal simple M3 aislado (10,6 mm)

Perno de conexión transversal completo con manguito distanciador. Versión estándar. Dimensión: 10,6 mm



### 81410L - Correa de conexión a las conexiones transversales

Lengüeta de conexión a los terminales de 4mm<sup>2</sup>. Dimensión: 11,1x8 mm



### 80049/4 - Cubierta de terminales para un terminal de 4mm<sup>2</sup>

cubierta de terminales para la serie 3450, para terminales simples, plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/54



### 3886/4 - Cubierta de terminales para 4 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, serie 3424,3450 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/12



### 3886/5 - Cubierta de terminales para 5 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, serie 3424,3450 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/21



## Ficha técnica del producto

3301E - Bloque de terminales DIN32 4mm<sup>2</sup> con aislamiento verde-amarillo



### **3886/6 - Cubierta de terminales para 6 terminales amarillo**

tapa de bornes con relieve negro, serie 3424,3450 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/30



### **3886/7 - Cubierta de terminales para 7 terminales amarillo**

tapa de bornes con relieve negro, serie 3424,3450 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/39



### **3886/8 - Cubierta de terminales para 8 terminales amarillo**

tapa de bornes con relieve negro, serie 3424,3450 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/48



### **81440 - Ojos de cierre, Ø 3,2mm**

Sellado de ojos



### **3512 - Tornillo de sellado de poliamida M3x25**

Tornillo de sellado del cable Sondas de prueba con resorte, se pueden alinear varios números de polos



### **30422 - Tapa para bloques de terminales 9,5 mm, longitud 280 mm**

Tapa para bloques de terminales DIN32/35 9,5 mm, longitud 280 mm



## Ficha técnica del producto

3301E - Bloque de terminales DIN32 4mm<sup>2</sup> con aislamiento verde-amarillo

### Sistemas de productos

---



**Bornas DIN32 2,5mm<sup>2</sup>-70mm<sup>2</sup>**

Varios bloques de terminales DIN32 2,5mm<sup>2</sup>-70mm<sup>2</sup>.

