




Fiche produit

52456 - Plaque d'extrémité BOK 8880/400x50 SK



en tôle d'acier galvanisée sendzimir 1.5mm pressée dans un profilé d'aluminium spécial Woertz avec bord de protection provisoire inséré dans la rainure et caoutchouc trapézoïdal d'insonorisation des bruits d'impact comme support du couvercle, matériel d'assemblage inclus Hauteur 50mm / largeur nominale du couvercle 400mm

Données caractéristiques	
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
groupe	282000
Unité d'emballage	1
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	7308.9000
Poids (g)	662 g
Données techniques	
Masse nominale	400x50



Fiche produit

52456 - Plaque d'extrémité BOK 8880/400x50 SK


Accessoires pour les produits



Fiche produit


52456 - Plaque d'extrémité BOK 8880/400x50 SK

Systèmes de produits



Canal de sol BOK 8880 400x50mm sur dispositif de mise à niveau

Canal de sol BOK 8880 400x50mm sur dispositif de mise à niveau.



Canal de sol BOK 8880 400x50mm dispositif de mise à niveau intégré

Canal de sol BOK 8880 400x50mm avec dispositif de mise à niveau intégré.

