




Scheda tecnica del prodotto

52456 - Parete di chiusura BOK 8880/400x50 SK



in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 1,5 mm pressata in un profilo speciale di alluminio Woertz con bordo di protezione temporaneo inserito nella scanalatura e gomma trapezoidale antiurto come supporto del coperchio, compreso il materiale di collegamento altezza 50 mm / larghezza nominale del coperchio 400 mm

Dati chiave

Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
gruppo	282000
Unità di imballaggio	1
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	7308.9000
Peso (g)	662 g

Dati tecnici

Massa nominale	400x50
----------------	--------



Scheda tecnica del prodotto

52456 - Parete di chiusura BOK 8880/400x50 SK


Accessori per i prodotti



Scheda tecnica del prodotto


52456 - Parete di chiusura BOK 8880/400x50 SK

Sistemi di prodotti



Canalina a pavimento BOK 8880 400x50mm su dispositivo di livellamento

Canale a pavimento BOK 8880 400x50 mm su dispositivo di livellamento.



Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 400x50mm Dispositivo di livellamento integrato

Canalina a pavimento BOK 8880 400x50 mm con dispositivo di livellamento integrato.

