



Ficha técnica del producto

53602 - Abrazadera de conexión IG 90° con tornillo hexagonal



para la conexión con el inglete interno de 90° de las carcasas de los canales

Datos clave

| | |
|--------------------|---------------------|
| Unidad | Pieza |
| Disponibilidad | Entrega por encargo |
| Grupo de productos | 290300 |
| Unidad de envasado | 1 |
| País de origen | CH |
| Peso (g) | 57,58 g |



Ficha técnica del producto

53602 - Abrazadera de conexión IG 90° con tornillo hexagonal


Accesorios de productos



Ficha técnica del producto


53602 - Abrazadera de conexión IG 90° con tornillo hexagonal

Sistemas de productos




Sistema de canales combinados KOK 200x120

Conducto combinado KOK 200x120 mm.




Sistema de canalización combinado KOK 200x120 como canalización de zócalo

Conducto combinado KOK 200x120 mm como conducto base. Con tapa de enganche.




Sistema de canalización combinado KOK 180x90 como canalización de zócalo

Conducto combinado KOK 180x90 mm como conducto de zócalo. Con tapa de suspensión.




Sistema de canales combinados KOK 180x90

Conducto combinado KOK 180x90 mm.



Sistema de canales con tapa abatible KDK 200x130

Conducto con tapa abatible 200x130 mm



Sistema de canales con tapa abatible KDK 220x150

Conducto con tapa abatible 200x150 mm

