



Produktdatenblatt

38300/3V - PE-Steckfederklemme Push-in 2-Fach 2.5mm² gelb/grün



Steckfederklemme teilverschalt mit 2 Anschlussmöglichkeiten und leitender Verbindung zur DIN-Schiene.

Kenndaten

Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	10 g
Farbe	grün

Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	54.9x6x37.1 mm
Leiterquerschnitt (mm ²)	0,5 - 2,5 mm ²
Bemessungsstrom (A)	24 A
Bemessungsspannung (V)	800 V
Anschlussart	Steckfederklemme
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (mm ²)	0,5 mm ²
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1



Produktdatenblatt

38300/3V - PE-Steckfederklemme Push-in 2-Fach 2.5mm² gelb/grün

Anzahl Potentiale	1
-------------------	---

Isolierwerkstoff	PA66
------------------	------

Nennquerschnitt (mm ²)	2,5 mm ²
------------------------------------	---------------------

Leiter-Abisolierlänge (mm)	10 mm
----------------------------	-------

Bemessungsdaten nach UL 1059

Nennspannung	600 V
--------------	-------

Nennquerschnitt (AWG)	14 AWG
-----------------------	--------



Produktdatenblatt

38300/3V - PE-Steckfederklemme Push-in 2-Fach 2.5mm² gelb/grün

Produktzubehör



Produktdatenblatt

38300/3V - PE-Steckfederklemme Push-in 2-Fach 2.5mm² gelb/grün

Produktsysteme



Steckfederklemmen mit zwei Anschlüssen DIN 35

Diverse Steckfederklemmen mit zwei Anschlüssen.

