




Produktdatenblatt

49345/GA/F/C2 - Geräteanschluss steckbar für Woertz Steckdosensystem Code 2, 5P Buchse



Geräteanschluss für Woertz-Steckdosensystem, Buchse, pastellblau, Code 2, 5-polig, abschliessbar. Minimale Wandstärke: 0,5 mm, maximale Wandstärke: 1,2 mm. Geeignet für DALI-Leuchtenanschlüsse in Kombination mit Woertz-Flachkabelinstallation.

Kenndaten	
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung in 4 Wochen
EAN Code	7611718279157
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	100
Zolltarifnummer	8536.908
Farbe	pastellblau
Steckverbindungstyp	Anschlussleitung Buchse
Codierung Steckverbindung	Code 2
Technische Daten	
Schutzart	IP20
Anzahl Pole	5 polig
Material	PA 6.6
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	250/400 V
Leiterquerschnitt (mm²)	0,5 - 2,5 mm²



Produktdatenblatt

49345/GA/F/C2 - Geräteanschluss steckbar für Woertz Steckdosensystem Code 2, 5P Buchse

Kupferleiter	Draht KL1 EN60228
Bemessungsstrom (A)	20 A



Produktdatenblatt

49345/GA/F/C2 - Geräteanschluss steckbar für Woertz Steckdosensystem Code 2, 5P Buchse

Produktzubehör



Produktdatenblatt

49345/GA/F/C2 - Geräteanschluss steckbar für Woertz Steckdosensystem Code 2, 5P Buchse

Produktsysteme

	Steckverbindungen Code 2 für Lichtsteuerung DALI, 5 polig (LNPE D1, D2) 5 polige Steckverbindungen Code 2 für Lichtsteuerung DALI.	
	Gerätesteckanschluss, Stecker und Buchsen zu Woertz-Steckverbindungen Code 1 + Code 2 Geeignet für Leuchtenanschlüsse passend zu Woertz-Flachkabel Installation.	
	M + M/F 5 Polig Dali null	