




Scheda tecnica del prodotto

49345/GA/F/C2 - Connessione a innesto per sistema di prese Woertz Code 2, presa 5P



Attacco apparecchio per sistema di prese Woertz, presa, blu pastello, codice 2, 5 poli, bloccabile. Spessore minimo della parete: 0,5 mm, spessore massimo della parete: 1,2 mm. Adatto per il collegamento di apparecchi DALI in combinazione con l'installazione del cavo piatto Woertz.

Dati chiave

Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna in 4 settimane
EAN Code	7611718279157
gruppo	170000
Unità di imballaggio	100
numero tariffa doganale	8536.908
Colore	blu pastello
Tipo di connettore	Presa del cavo di collegamento
Codifica della connessione a presa	Code 2

Dati tecnici

Grado di protezione	IP20
Numero di poli	5 palo
Materiale	PA 6.6
Tensione nominale sezione di potenza (V)	250/400 V
Sezione (mm²)	0,5 - 2,5 mm²



Scheda tecnica del prodotto

49345/GA/F/C2 - Connessione a innesto per sistema di prese Woertz Code 2, presa 5P

Conduttori in rame	Filo KL1 EN60228
Corrente nominale (A)	20 A



Scheda tecnica del prodotto

49345/GA/F/C2 - Connessione a innesto per sistema di prese Woertz Code 2, presa 5P

Accessori per i prodotti



Scheda tecnica del prodotto

49345/GA/F/C2 - Connessione a innesto per sistema di prese Woertz Code 2, presa 5P

Sistemi di prodotti

	Connessioni a spina codice 2 per il controllo dell'illuminazione DALI, 5 poli (LNPE D1, D2) connessioni a spina a 5 poli codice 2 per il controllo dell'illuminazione DALI.	
	Connessione a spina del dispositivo, spine e prese a spina Woertz Codice 1 Codice 2Adatto per il collegamento degli apparecchi di illuminazione con l'installazione del cavo piatto Woertz.	
	M M/F 5 polo Dali null	