



Ficha técnica del producto

4382RZ/3M - Carril perfilado C30 de acero galvanizado en caliente 3 m



Carril perfilado C30 de 29x15x2 mm de acero galvanizado en caliente, con una longitud de 3 m.

Datos clave

El número de Elda	168318239
Unidad	Metro
Disponibilidad	Entrega en 4 semanas
Código EAN	7611718247965
Grupo de productos	171000
Unidad de envasado	3
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	7216.9900
Peso (g)	1000 g



Ficha técnica del producto

4382RZ/3M - Carril perfilado C30 de acero galvanizado en caliente 3 m

Accesorios de productos



4398 - Abrazadera para 1 cable 22-31mm

Abrazadera de cable negra para atornillar, de dos piezas, para 1 cable, 2 tornillos. Tornillo roscado es M6x50.



4398A - Abrazadera para 2 cables 22-31mm

Abrazadera de cable negra para atornillar, 4 piezas, para 2 cables uno al lado del otro, 2 tornillos. Tornillo roscado es M6x110.



Ficha técnica del producto

4382RZ/3M - Carril perfilado C30 de acero galvanizado en caliente 3 m

Sistemas de productos



Barras de perfil C20 y C30

Diversos carriles perfilados C20/C30 de aluminio y acero VA2, contra cálculo de un recargo por corte los carriles perfilados pueden suministrarse en cualquier longitud deseada. Para empotrar en hormigón, los raíles perfilados también están disponibles con orificios de fijación o con eslingas, previo pago de un recargo.



Abrazaderas de cable para insertar en carriles perfilados

- de Duroplast resistente a los golpes, negro
- para insertar en rieles de perfil n.º 4382 y 4383
- con perno roscado de acero galvanizado
- con tuerca ranurada soldada
- manejable como cierre rápido



Tuercas deslizantes de acero galvanizado tipo C30

disponible en tres versiones:

- con tornillo, con muelle
- sin tornillo, con muelle
- sin tornillo, sin muelle
- Se adapta a los raíles perfilados n.º 4382, 4383 y 80291, tipo C30



Ajuste rápido de aleación de aluminio para riel de perfil tipo C30

Regulador rápido de aleación de aluminio para raíles perfilados tipo C30.

