



4382RZ/3M - Profielrail C30 van gegalvaniseerd staal 3 m



Profielrail C30 met 29x15x2 mm gemaakt van thermisch verzinkt staal, met een lengte van 3 m.

Belangrijkste gegevens	
Elda's nummer	168318239
Eenheid	Meter
Beschikbaarheid	Levering binnen 4 weken
EAN-code	7611718247965
Productgroep	171000
Verpakkingseenheid	3
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	7216.9900
Gewicht (g)	1000 g



4382RZ/3M - Profielrail C30 van gegalvaniseerd staal 3 m



4398 - Kabelklem voor 1 kabel 22-31mm

Zwarte kabelklem om vast te schroeven, twee delen, voor 1 kabel, 2 schroeven. Draadbout is M6x50.



4398A - Kabelklem voor 2 kabels 22-31mm

Zwarte kabelklem om vast te schroeven, 4 delen, voor 2 kabels naast elkaar, 2 schroeven. Draadbout is M6x110.



4382RZ/3M - Profielrail C30 van gegalvaniseerd staal 3 m



Profielrails C20 en C30

Diverse profielrails C20/C30 van aluminium en staal VA2, tegen berekening van een zaagtoeslag kunnen de profielrails op elke gewenste lengte geleverd worden. Voor het inbedden in beton zijn de profielrails tegen meerprijs ook leverbaar met bevestigingsgaten of met stroppen.



Kabelklemmen voor montage in profielrails


- gemaakt van slagvast thermoharder, zwart
- voor montage in profielrails nr. 4382 en 4383
- met schroefdraadbout van gegalvaniseerd staal
- met opgelaste sleufmoer
- Geschikt als snelmontage



Sleufmoeren van gegalvaniseerd staal type C30

beschikbaar in drie versies:

- met schroef, met veer
- zonder schroef, met veer
- zonder schroef, zonder veer
- Past op profielrails nr. 4382, 4383 en 80291, type C30



Snelmontage aluminiumlegering voor profielrail type C30

Aluminiumlegering snelversteller voor profielrails type C30.

