







## Systemübersicht

Brüstungskanal-System BRK 4183 182x97



Brüstungskanal 4183 182x97 mm mit DIN 35 Schiene - Aus verzinktem Stahlblech. Öffnungen unten.

### Komponenten

	<p><b>53130 - Kanalschale ws BRK 4183/182x97</b>          aus verzinktem Stahlblech 1mm mit DIN35-Schiene mit 5xFLF 3/5 und 2xFLF 6/5 Vorstanzungen pro Meter inkl. Verbindungsmaterial und Erdlitze          Farbe: RAL 9010 Reinweiss          Länge: 2000mm</p>	
	<p><b>53141 - Kanalschale FnW BRK 4183/182x97</b>          aus verzinktem Stahlblech 1mm mit DIN35-Schiene mit 5xFLF 3/5 und 2xFLF 6/5 Vorstanzungen pro Meter inkl. Verbindungsmaterial und Erdlitze          Farbe: nach Wahl          Länge: 2000mm</p>	
	<p><b>53510 - Verbindungslasche BRK gerade Verbindung</b>          zu BRK 4670, 4671, 4183 und STK 4672</p>	
	<p><b>53512 - Verbindungsstück gerade für DIN-Schiene</b>          zum Verbinden der Kanalschale für DIN-35 Schiene</p>	
	<p><b>53531 - Verbindungslasche BRK IG 90°</b>          Innengehrung 90° zu BRK 4670, 4671, 4183</p>	
	<p><b>53539 - Verbindungsstück IG 90° für DIN-Schiene</b>          zum Verbinden der Kanalschale für DIN-35 Schiene bei Innengehrung 90°</p>	
	<p><b>53530 - Verbindungslasche BRK AG 90°</b>          Aussengehrung 90° zu BRK 4670, 4671, 4183</p>	



## Systemübersicht

### Brüstungskanal-System BRK 4183 182x97

	<p><b>53538 - Verbindungsstück AG 90° für DIN-Schiene</b> zum Verbinden der Kanalschale für DIN-35 Schiene bei Aussengehrung 90°</p>	
	<p><b>53533 - Verbindungsflasche BRK IG135°</b> Innengehrung 135° zu BRK 4670, 4671, 4183</p>	
	<p><b>53541 - Verbindungsstück IG 135° für DIN-Schiene</b> zum Verbinden der Kanalschale für DIN-35 Schiene bei Innengehrung 135°</p>	
	<p><b>53532 - Verbindungsflasche BRK AG135°</b> Aussengehrung 135° zu BRK 4670, 4671, 4183</p>	
	<p><b>53540 - Verbindungsstück AG 135° für DIN-Schiene</b> zum Verbinden der Kanalschale für DIN-35 Schiene bei Aussengehrung 135°</p>	
	<p><b>53135 - Verbindungsflasche Innen BRK 90° Flachverbindung</b> Flachgehrung Innen 90° zu BRK 4670, 4671, 4183 und STK 4672</p>	
	<p><b>53136 - Verbindungsflasche Aussen BRK 90° Flachverbindung</b> Flachgehrung Aussen 90° zu BRK 4670, 4671, 4183 und STK 4672</p>	
	<p><b>53164 - Verbindungsstück 90° Flachverbindung DIN-Schiene</b> zum Verbinden der Kanalschale für DIN-35 Schiene bei 90° Flachgehrung.</p>	
	<p><b>53242 - Schraubdeckel 144 ws</b> aus verzinktem Stahlblech 2mm zu BRK 4183 / 4670 inklusive 3x Befestigungsbügel 53421 Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 2000mm</p>	
	<p><b>53247 - Schraubdeckel 144 FnW</b> aus verzinktem Stahlblech 2mm zu BRK 4183 / 4670 inklusive 3x Befestigungsbügel 53421 Farbe: nach Wahl Länge: 2000mm</p>	
	<p><b>53421 - Deckelbefestigungsbügel 144</b> zu Schraubdeckel aus Stahlblech inklusive Linsensenkkopf-Schraube M6</p>	



## Systemübersicht

### Brüstungskanal-System BRK 4183 182x97

	<p><b>53256 - Steckdeckel 144 ws</b>          aus verzinktem Stahlblech 1mm inklusive 6 Stk. Spannfedern          Farbe: RAL 9010 Reinweiss          Länge: 2000mm Breite: 182mm</p>	
	<p><b>53262 - Steckdeckel 144 FnW</b>          aus verzinktem Stahlblech 1mm inklusive 6 Stk. Spannfedern          Farbe: nach Wahl          Länge: 2000mm Breite: 182mm</p>	
	<p><b>53365 - Steckdeckel 144 ws</b>          aus verzinktem Stahlblech 1mm inklusive 4 Stk. Spannfedern          Farbe: RAL 9010 Reinweiss          Länge: 1000mm Breite: 182mm</p>	
	<p><b>53370 - Steckdeckel 144 FnW</b>          aus verzinktem Stahlblech 1mm inklusive 4 Stk. Spannfedern          Farbe: nach Wahl          Länge: 1000mm Breite: 182mm</p>	
	<p><b>54306 - Spannfeder Niro</b>          zu Steckdeckel</p>	
	<p><b>53177 - Abschlusswand weiss BRK 4183/182x97 zu Schraubdeckel</b>          Abschlusswand BRK 4183/182x97 zu Schraubdeckel, aus verzinktem Stahlblech 1.5mm, inklusive Befestigungsmaterial          Farbe: RAL 9010 Reinweiss</p>	
	<p><b>53200 - Abschlusswand BRK 4183/182x97 zu Schraubdeckel</b>          Abschlusswand BRK 4183/182x97 zu Schraubdeckel, aus verzinktem Stahlblech 1.5mm, inklusive Befestigungsmaterial          Farbe: nach Wahl</p>	
	<p><b>53191 - Abschlusswand weiss BRK 4183/182x97 zu Steckdeckel</b>          Abschlusswand BRK 4183/182x97 zu Steckdeckel, aus verzinktem Stahlblech 1.5mm, inklusive Befestigungsmaterial          Farbe: RAL 9010 Reinweiss</p>	
	<p><b>53214 - Abschlusswand BRK 4183/182x97 zu Steckdeckel</b>          Abschlusswand BRK 4183/182x97 zu Steckdeckel, aus verzinktem Stahlblech 1.5mm, inklusive Befestigungsmaterial          Farbe: nach Wahl</p>	



## Systemübersicht

### Brüstungskanal-System BRK 4183 182x97

**53747 - Blindabdeckung ws BRK ø 47mm**

Blindabdeckung Farbe: RAL 9010 Reinweiss



**53764 - Blindabdeckung ws BRK ø 64mm**

Blindabdeckung Farbe: RAL 9010 Reinweiss



**53748 - Blindabdeckung FnW BRK ø 47mm**

Blindabdeckung Farbe: nach Wahl



**53765 - Blindabdeckung FnW BRK ø 64mm**

Blindabdeckung Farbe: nach Wahl



**59014 - Distanz-Ausgleichsplatte**

100er Packung, assortiert in den Dicken 1, 2, 3, 5 und 10mm



**53671 - Kabeltablar 60**

aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1mm Länge: 670mm



**53675 - Kabeltablar 85 einhängbar an DS**

aus sendzimir-verzinktem Stahlblech Länge: 490mm einhängbar an DIN35-Schiene



**51210 - Kabeltablar PVC zu DIN35-Schiene**

Hart-PVC 2mm Farbe: grau Länge: 1850mm



**53831 - Montageplatte mit NIS-Dose aufschnappbar**

zu BRK 4183/182x97 passend zu Schraubdeckel Höhe: 81.5mm



**53832 - Montageplatte mit NIS-Dose aufschnappbar**

zu BRK 4183/182x97 passend zu Steckdeckel Höhe: 83.5mm



**53955 - Montageplatte mit NIS-Dose u. Nutenstein**

zu BRK 4670/182x85 passend zu Kunstharzdeckel, BRK 4675/200x88 passend zu Schraubdeckel, Kunstharzdeckel und Steckdeckel. Höhe: 59.5mm / Einbautiefe: 65mm



**59016 - Schallbarriere Ø 30x300mm**

Mineralfaserzöpfe mit gekreuztem Drahtgeflecht umwickelt und verdichtet  
Verpackungseinheit: 15 Stk.

