




Aperçu du système

Système de canal d'allège BRK 4183 182x97



Canal d'allège 4183 182x97 mm avec rail DIN 35 - En tôle d'acier galvanisée. Ouvertures en bas.

Composants

	<p>53130 - Gaine de canal BRK 4183/182x97 blanc</p> <p>en tôle d'acier galvanisée de 1mm avec rail DIN35 avec 5xFLF 3/5 et 2xFLF 6/5 prédécoupés par mètre incl. matériel de connexion et fil de terre couleur : RAL 9010 blanc pur longueur : 2000mm</p>	
	<p>53141 - Gaine de canal BRK 4183/182x97</p> <p>en tôle d'acier galvanisée de 1mm avec rail DIN35 avec 5xFLF 3/5 et 2xFLF 6/5 prédécoupés par mètre incl. matériel de connexion et fil de terre couleur : au choix longueur : 2000mm</p>	
	<p>53510 - Barrette de centrage BRK j. rectiligne</p> <p>pour BRK 4670, 4671, 4183 et STK 4672</p>	
	<p>53512 - Pièce de jonction BRK rectiligne p. DS</p> <p>pour relier la coque du canal pour rail DIN-35</p>	
	<p>53531 - Patte de jonction BRK IG 90</p> <p>Alignement intérieur 90° pour BRK 4670, 4671, 4183</p>	
	<p>53539 - Pièce de jonction BRK IG90° pour DS</p> <p>pour relier la coque du canal pour rail DIN-35 en cas d'onglet intérieur de 90</p>	
	<p>53530 - Barrette de centrage BRK AG90°</p> <p>Alignement extérieur 90° pour BRK 4670, 4671, 4183</p>	



Aperçu du système

Système de canal d'allège BRK 4183 182x97

	<p>53538 - Pièce de jonction BRK AG90° pour DS pour relier la coque du canal pour rail DIN-35 en cas d'onglet extérieur de 90</p>	
	<p>53533 - Barrette de centrage BRK IG135° Alésage intérieur 135° pour BRK 4670, 4671, 4183</p>	
	<p>53541 - Raccord IG 135° pour rail DIN pour relier la coque du canal pour rail DIN-35 avec un onglet intérieur de 135</p>	
	<p>53532 - Barrette de centrage BRK AG135° Alignement extérieur 135° pour BRK 4670, 4671, 4183</p>	
	<p>53540 - Pièce de jonction BRK AG 135° pour DS pour relier la coque du canal pour rail DIN-35 avec un onglet extérieur de 135</p>	
	<p>53135 - Patte de jonction Intérieur BRK 90° Connexion plate Onglet plat intérieur 90° pour BRK 4670, 4671, 4183 et STK 4672</p>	
	<p>53136 - Barrette de centrage BRK jonct.plate 90° type B</p>	
	<p>53164 - Pièce de jonction 90° à plat Rail DIN pour relier la coque du canal pour rail DIN-35 en cas d'onglet plat à 90°.</p>	
	<p>53242 - Couvercle à visser 144 blanc en tôle d'acier galvanisée de 2mm pour BRK 4183 / 4670 y compris 3x étriers de fixation 53421 Couleur : RAL 9010 blanc pur Longueur : 2000mm</p>	
	<p>53247 - Couvercle à visser 144 en tôle d'acier galvanisée 2mm pour BRK 4183 / 4670 y compris 3x étriers de fixation 53421 Couleur : au choix Longueur : 2000mm</p>	
	<p>53421 - Etrier de fixation du couvercle 144 pour couvercle à visser en tôle d'acier, vis à tête bombée M6 incluse</p>	



Aperçu du système

Système de canal d'allège BRK 4183 182x97

	<p>53256 - Couvercle à enficher 144 blanc en tôle d'acier galvanisée de 1mm, y compris 6 ressorts de tension Couleur : RAL 9010 blanc pur Longueur : 2000mm Largeur : 182mm</p>	
	<p>53262 - Couvercle à enficher 144 en tôle d'acier galvanisée de 1mm, y compris 6 ressorts de tension Couleur : au choix Longueur : 2000mm Largeur : 182mm</p>	
	<p>53365 - Couvercle à enficher 144 blanc en tôle d'acier galvanisée de 1mm, y compris 4 ressorts de tension Couleur : RAL 9010 blanc pur Longueur : 1000mm Largeur : 182mm</p>	
	<p>53370 - Couvercle à enficher 144 en tôle d'acier galvanisée de 1mm, y compris 4 ressorts de tension Couleur : au choix Longueur : 1000mm Largeur : 182mm</p>	
	<p>54306 - Ressort pour couvercle à emboîter</p>	
	<p>53177 - Paroi de fermeture blanche BRK 4183/182x97 pour couvercle à Paroi de fermeture BRK 4183/182x97 pour couvercle à visser, en tôle d'acier galvanisée de 1.5mm, matériel de fixation inclus Couleur : RAL 9010 blanc pur</p>	
	<p>53200 - Paroi de fermeture BRK 4183/182x97 pour couvercle à visser Paroi de fermeture BRK 4183/182x97 pour couvercle à visser, en tôle d'acier galvanisée de 1.5mm, matériel de fixation inclus Couleur : au choix</p>	
	<p>53191 - Paroi de fermeture blanche BRK 4183/182x97 pour couvercle à Paroi de fermeture BRK 4183/182x97 pour couvercle enfichable, en tôle d'acier galvanisée de 1,5 mm, matériel de fixation inclus Couleur : RAL 9010 blanc pur</p>	
	<p>53214 - Paroi de fermeture BRK 4183/182x97 pour couvercle à emboîter Paroi de fermeture BRK 4183/182x97 pour couvercle enfichable, en tôle d'acier galvanisée de 1,5 mm, matériel de fixation inclus Couleur : au choix</p>	



Aperçu du système

Système de canal d'allège BRK 4183 182x97

53747 - Cache blanc BRK Ø47 mm

Couverture aveugle Couleur : RAL 9010 blanc pur



53764 - Cache blanc BRK Ø64 mm

Couverture aveugle Couleur : RAL 9010 blanc pur



53748 - Couvercle aveugle FnW BRK ø 47mm

Couverture aveugle Couleur : au choix



53765 - Couvercle aveugle FnW BRK ø 64mm

Couverture aveugle Couleur : au choix



53671 - Bac à câbles 60

en tôle galvanisée senzimirlongueur: 670mm pour BRK 4670/200x115 et 4183/182x97



53675 - Bac à câbles 85 à suspendre p. DS

en tôle galvanisée senzimirlongueur: 490mm à suspendre au rail DIN35



51210 - Bac à câbles PVC pour DIN35

teinte: grislongueur: 1850mm



59016 - Barrière acoustique Ø 30x300mm

Tresses en fibres minérales entourées d'un treillis métallique croisé et compactéesUnité d'emballage : 15 pcs.



59014 - Plaque de compensation de distance

paquet de 100, assortis dans les épaisseurs 1, 2, 3, 5 et 10mm



53831 - Plaque de montage avec boîtier NIS

pour BRK 4183/182x97 adapté au couvercle à visser Hauteur : 81.5mm



53832 - Plaque de montage avec boîtier NIS

pour BRK 4183/182x97 adapté au couvercle enfichable Hauteur : 83.5mm



53955 - Plaque de montage complète

avec boîtier NIS et plot d'ancragepour BRK 4670/182x85conçu pour couvercle en résine synthétiquehauteur: 59.5mm / profondeur de pose: 65mm

