




Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione per parapetti BRK 4183 182x97



Canalina per parapetto 4183 182x97 mm con guida DIN 35 - In lamiera d'acciaio zincata. Aperture sul fondo.


Componenti

	53130 - Guaina canale bianco BRK 4183/182x97 in lamiera d'acciaio zincata da 1 mm con guida DIN35 con 5xFLF 3/5 e 2xFLF 6/5 fori preforati per metro incluso materiale di collegamento e filo di terra colore: RAL 9010 bianco puro lunghezza: 2000 mm	
	53141 - Guaina canale BRK 4183/182x97 in lamiera d'acciaio zincata da 1 mm con guida DIN35 con 5xFLF 3/5 e 2xFLF 6/5 fori preforati per metro incluso materiale di collegamento e filo di terra colore: a scelta lunghezza: 2000 mm	
	53510 - Barretta connessione BRK diritta per BRK 4670, 4671, 4183 e STK 4672	
	53512 - Connessione BRK diritta per DS per il collegamento della canalina per guida DIN-35	
	53531 - Staffa di collegamento BRK IG 90° Angolo interno 90° per BRK 4670, 4671, 4183	
	53539 - Connessione BRK IG90° per DS per il collegamento della canalina per guida DIN-35 con angolo interno di 90°	
	53530 - Barretta connessione BRK AG90° Angolo esterno 90° per BRK 4670, 4671, 4183	



Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione per parapetti BRK 4183 182x97

	53538 - Connessione BRK AG90° per DS per il collegamento della canalina per guida DIN-35 con angolo esterno di 90°	
	53533 - Barretta connessione BRK IG135° Angolo interno 135° per BRK 4670, 4671, 4183	
	53541 - Connettore IG 135° per guida DIN per il collegamento della canalina per guida DIN-35 con angolo interno di 135°	
	53532 - Barretta connessione BRK AG135° Angolo esterno 135° per BRK 4670, 4671, 4183	
	53540 - Connessione BRK AG 135° per DS per il collegamento della canalina per guida DIN-35 con angolo esterno di 135°	
	53135 - Staffa di collegamento all'interno di BRK 90° attacco piatto Angolo piatto interno a 90° per BRK 4670, 4671, 4183 e STK 4672	
	53136 - Barretta conn. BRK 90° conn. piatta Tipo B	
	53164 - Connettore 90° attacco piatto Guida DIN per il collegamento del guscio del canale per guida DIN-35 con angolo piatto di 90°.	
	53242 - Coperchio a vite 144 bianco in lamiera d'acciaio zincata da 2 mm per BRK 4183 / 4670, incluse 3 staffe di fissaggio 53421 Colore: bianco puro RAL 9010 Lunghezza: 2000mm	
	53247 - Coperchio a vite 144 in lamiera d'acciaio zincata da 2 mm per BRK 4183 / 4670, incluse 3 staffe di fissaggio 53421 Colore: a scelta Lunghezza: 2000mm	
	53421 - Staffa di fissaggio coperchio 144 al tappo a vite in lamiera d'acciaio, compresa la vite a testa svasata rialzata M6	



Panoramica del sistema


Sistema di canalizzazione per parapetti BRK 4183 182x97

	53256 - Coperchio a scatto 144 bianco in lamiera d'acciaio zincata da 1 mm con 6 molle di tensione Colore: RAL 9010 bianco puro Lunghezza: 2000mm Larghezza: 182mm	
	53262 - Coperchio a scatto 144 in lamiera d'acciaio zincata da 1 mm con 6 molle di tensione Colore: a scelta Lunghezza: 2000mm Larghezza: 182mm	
	53365 - Coperchio a scatto 144 bianco in lamiera d'acciaio zincata da 1 mm con 4 molle di tensione Colore: RAL 9010 bianco puro Lunghezza: 1000mm Larghezza: 182mm	
	53370 - Coperchio a scatto 144 in lamiera d'acciaio zincata da 1 mm con 4 molle di tensione Colore: a scelta Lunghezza: 1000mm Larghezza: 182mm	
	54306 - Molla di serraggio Niro BRK al coperchio a innesto	
	53177 - Pannello terminale bianco BRK 4183/182x97 per coperchio a vite Pannello terminale BRK 4183/182x97 per coperchio a vite, in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm, incluso materiale di fissaggio Colore: RAL 9010 Bianco puro	
	53200 - Pannello terminale BRK 4183/182x97 per coperchio a vite Pannello terminale BRK 4183/182x97 per coperchio avvitabile, in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm, incluso materiale di fissaggio Colore: a scelta	
	53191 - Pannello terminale bianco BRK 4183/182x97 per coperchio a Pannello terminale BRK 4183/182x97 per coperchio a innesto, in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm, incluso materiale di fissaggio Colore: RAL 9010 Bianco puro	
	53214 - Pannello terminale BRK 4183/182x97 per coperchio a innesto Pannello terminale BRK 4183/182x97 per coperchio a innesto, in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm, incluso materiale di fissaggio Colore: a scelta	



Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione per parapetti BRK 4183 182x97

	53747 - Coperchio cieco bianco BRK Ø47mm Copertura cieca Colore: RAL 9010 Bianco puro	
	53764 - Coperchio cieco bianco BRK Ø64mm Copertura cieca Colore: RAL 9010 Bianco puro	
	53748 - Coperchio cieco FnW BRK ø 47 mm Colore del coperchio cieco: a scelta	
	53765 - Coperchio cieco FnW BRK ø 64 mm Colore del coperchio cieco: a scelta	
	59016 - Barriera acustica Ø 30x300 mm Trecce di fibra minerale avvolte e compattate con rete metallica incrociata Unità di confezionamento: 15 pezzi.	
	53671 - Canalina passacavi 60 In lamiera di acciaio zincata sendzimirlunghezza: 670mm per BRK 4670/200x115 e 4183/182x97	
	53675 - Canalina passacavi 85 per aggancio a DS In lamiera di acciaio zincata sendzimirlunghezza: 490mm per aggancio su guida DIN35	
	51210 - Canalina passacavi PVC per guida DIN35 Colore: grigiolunghezza: 1850mm	
	59014 - Piastra di compensazione della distanza confezione da 100, spessori assortiti 1, 2, 3, 5 e 10mm	
	53831 - Piastra mont. e scat. NIS a scatto per BRK 4183/182x97 adatto per tappo a vite altezza: 81,5 mm	
	53832 - Piastra mont. e scat. NIS a scatto per BRK 4183/182x97 adatto al coperchio a innesto altezza: 83,5 mm	
	53955 - Piastra mont. e scat. NIS e scanal. Per BRK 4670/182x85adatto a coperchio in resina sinteticaaltezza: 59.5mm / profondità di incasso: 65mm	