




Terskelskinnesystem BRK 4183 182x97



Brystningsskinne 4183 182x97 mm med DIN 35-skinne - Laget av galvanisert stålplate. Åpninger i bunnen.



53130 - Kanalhylse ws BRK 4183/182x97

laget av galvanisert stålplate 1 mm med DIN35-skinne med 5xFLF 3/5 og 2xFLF 6/5 utstansede hull per meter inkl. tilkoblingsmateriell og jordledning
farge: RAL 9010 ren hvit
lengde: 2000mm



53141 - Kanalskjell FnW BRK 4183/182x97

laget av galvanisert stålplate 1 mm med DIN35-skinne med 5xFLF 3/5 og 2xFLF 6/5 forhåndsstansede hull per meter inkl. tilkoblingsmateriale og jordledning
farge: etter eget valg
lengde: 2000 mm



53510 - Tilkoblingsbrakett BRK rett tilkobling

for BRK 4670, 4671, 4183 og STK 4672



53512 - Rett kontakt for DIN-skinne

for tilkobling av kanalskinne for DIN 35-skinne



53531 - Tilkoblingsbrakett BRK IG 90°

Innvendig gjæring 90° til BRK 4670, 4671, 4183



53539 - Koblingsstykke IG 90° for DIN-skinne

for tilkobling av kanalskall for DIN 35-skinne med 90° innvendig gjæring




53530 - BRK AG 90° tilkoblingsbrakett

Utvendig gjæring 90° for BRK 4670, 4671, 4183





Terskelskinnesystem BRK 4183 182x97

	53538 - Koblingsstykke AG 90° for DIN-skinne for tilkobling av kanalskall for DIN 35-skinne med 90° utvendig gjæring	
	53533 - Tilkoblingsbrakett BRK IG135° Innvendig gjæring 135° for BRK 4670, 4671, 4183	
	53541 - Koblingsstykke IG 135° for DIN-skinne for tilkobling av kanalskall for DIN 35-skinne med 135° innvendig gjæring	
	53532 - BRK AG135° koblingsbrakett Utvendig gjæring 135° for BRK 4670, 4671, 4183	
	53540 - Koblingsstykke AG 135° for DIN-skinne for tilkobling av kanalskall for DIN 35-skinne med utvendig gjæring 135°	
	53135 - Koblingsbrakett på innsiden av BRK 90° flat tilkobling Flat gjæring innvendig 90° til BRK 4670, 4671, 4183 og STK 4672	
	53136 - Ekstern BRK 90° flat tilkobling Utvendig 90° flat gjæring for BRK 4670, 4671, 4183 og STK 4672	
	53164 - Konnektor 90° flat tilkobling DIN-skinne for tilkobling av kanalskallet for DIN 35-skinne med 90° flat gjæring.	
	53242 - Skruelukk 144 ws laget av galvanisert stålplate 2mm for BRK 4183 / 4670 inkludert 3x monteringsbraketter 53421 Farge: RAL 9010 ren hvit Lengde: 2000mm	
	53247 - Skruelukk 144 FnW laget av galvanisert stålplate 2mm for BRK 4183 / 4670 inkludert 3x monteringsbraketter 53421 Farge: etter eget valg Lengde: 2000mm	
	53421 - Monteringsbrakett for lukk 144 for påskruingsdeksel av stålplate, inkludert M6-skrue med panhode	




Terskelskinnesystem BRK 4183 182x97

	53256 - Innstikkbart lokk 144 ws laget av galvanisert stålplate 1mm inkludert 6 strekkfjærer Farge: RAL 9010 ren hvit Lengde: 2000mm Bredde: 182mm	
	53262 - Innstikkbart deksel 144 FnW laget av galvanisert stålplate 1mm inkludert 6 strekkfjærer Farge: etter eget valg Lengde: 2000mm Bredde: 182mm	
	53365 - Innstikkbart lokk 144 ws laget av galvanisert stålplate 1 mm inkludert 4 strekkfjærer Farge: RAL 9010 ren hvit Lengde: 1000 mm Bredde: 182 mm	
	53370 - Innstikkbart lokk 144 FnW laget av galvanisert stålplate 1mm inkludert 4 strekkfjærer Farge: etter eget valg Lengde: 1000mm Bredde: 182mm	
	54306 - Strekkfjær i rustfritt stål til innstikkbart lokk	
	53177 - Endestykke hvit BRK 4183/182x97 for skruelukk Gavt BRK 4183/182x97 for påskruingslukk, av galvanisert stålplate 1,5 mm, inkludert festemateriell Farge: RAL 9010 renhvitt	
	53200 - Endestykke BRK 4183/182x97 for påskruingslukk Gavt BRK 4183/182x97 for skruelukk, laget av galvanisert stålplate 1,5 mm, inkludert festemateriale Farge: etter eget valg	
	53191 - Endestykke hvitt BRK 4183/182x97 for innstikkbart lokk Gavt BRK 4183/182x97 for innstikkbart lokk, av galvanisert stålplate 1,5 mm, inkludert festemateriell Farge: RAL 9010 renhvitt	
	53214 - Endepanel BRK 4183/182x97 for innstikkbart lokk Gavt BRK 4183/182x97 for innstikkslukk, laget av galvanisert stålplate 1,5 mm, inkludert festemateriale Farge: etter eget valg	



Terskelskinnesystem BRK 4183 182x97

	53747 - Blinddeksel ws BRK ø 47mm Tomt deksel Farge: RAL 9010 ren hvit	
	53764 - Blinddeksel ws BRK ø 64mm Tomt deksel Farge: RAL 9010 ren hvit	
	53748 - Blinddeksel FnW BRK ø 47mm Farge på blinddeksel: etter ønske	
	53765 - Blinddeksel FnW BRK ø 64mm Farge på blinddeksel: etter ønske	
	59014 - Avstandsutjevningsplate pakke med 100 stk., assortert i tykkelsene 1, 2, 3, 5 og 10 mm	
	53671 - Kabelbrett 60 laget av sendzimirgalvanisert stålplate 1 mm lengde: 670 mm	
	53675 - Kabelbrønn 85 kan hektes på DS laget av sendzimirgalvanisert stålplate Lengde: 490 mm Kan hektes på DIN35-skinne	
	59016 - Lydbarriere Ø 30x300mm Mineralfiberflettede fletter pakket og komprimert med kryssende trådnett Pakkeenhet: 15 stk.	
	53955 - Monteringsplate med NIS-boks og skyvekloss for BRK 4670/182x85 egnet for harpiksløkk, BRK 4675/200x88 egnet for skrueløkk, harpiksløkk og push-in-løkk. Høyde: 59,5 mm / installasjonsdybde: 65 mm	
	51210 - PVC-kabelbrett for DIN35-skinne Stiv PVC 2 mm Farge: grå Lengde: 1850 mm	
	53831 - Snap-on monteringsplate med NIS-boks for BRK 4183/182x97 egnet for skruehette høyde: 81,5 mm	
	53832 - Snap-on monteringsplate med NIS-boks for BRK 4183/182x97 egnet for innstikkbart deksel Høyde: 83,5 mm	