



Scheda tecnica del prodotto

9059M - Scatola raccordo technofil IP54



Dati chiave	
Eldas numero	150712037
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna in 4 settimane
EAN Code	7611718217739
gruppo	170000
Unità di imballaggio	50
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	87,5 g
Colore	nero
Dati tecnici	
Tipo di scatola	Scatole di giunzione
Carico d'incendio (KWh)	0,55 kWh
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	85x44x32 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	3,35x1,73x1,26 inch



Scheda tecnica del prodotto

9059M - Scatola raccordo technofil IP54

Grado di protezione	IP54
Parti metalliche	Protezione dalla corrosione
Tipo di contatto del cavo piatto	Contatto perforante (vite)
Numero di poli	5 palo
Tipo di contatto	Terminale a vite
Conduttore di collegamento (mm ²)	1,5 - 2,5 mm ²
Ingombro conduttore (mm)	3,75 mm
Filetto passacavo	M16x1.5
Corrente nominale parte corrente pesante (A)	17.5(1,5 mm ²) A
Tensione nominale sezione di potenza (V)	500 V
Temperatura di esercizio (°C)	-da 15 a 85 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
Parti in plastica	Senza alogeni
Cursore materiale/parte inferiore	Poliammide, nero
Materiale alloggiamento	Poliammide , nero
Materiale cofano	Poliammide, nero
Numero Cacciavite Viti a punta Parte corrente pesante	1
Coppia di serraggio per viti a testa cilindrica nella sezione corrente forte (Nm)	0,7 Nm
Numero Cacciavite Viti di fissaggio Parte corrente pesante	1
Coppia di serraggio per vite di morsetto (Nm)	0,7 Nm



Scheda tecnica del prodotto

9059M - Scatola raccordo technofil IP54

Accessori per i prodotti



87100M - Tappo di chiusura M16x1.5 IP68

di ottone nichelato M16x1.5 IP68



87098M - Raccordo a vite per cavi M16x1.5 Ø 4-9.5 mm ottone

Pressacavo M16x1,5 in ottone nichelato, campo di serraggio Ø 4-9.5 mm per scatole di giunzione n. 9059M



Scheda tecnica del prodotto

9059M - Scatola raccordo technofil IP54

Sistemi di prodotti



Sistema di cavi piatti Technofil 5G2,5 mm²

Massima flessibilità per esigenze complesse. Scoprite il nostro sistema con una varietà di scatole di derivazione per combinare le linee di consumo in base alle vostre esigenze individuali.

