



Aperçu du système

Bornes de protection commutées DIN 35



Diverses bornes de protection câblées.

Composants

	3437V - Borne pour conducteur de protection DIN35 16mm² 55x13x55mm	
	Borne pour conducteur de protection DIN35 16 mm², 55x13x55mm, vert/jaune, coffrée, vis et ressorts en acier inoxydable.	
	3436V - Borne pour conducteur de protection DIN35 6mm² vert/jaune	
	Borne pour conducteur de protection coffrée Vis et ressorts en acier inoxydable	
	3436/10V - Borne pour conducteur de protection DIN35 10mm² vert/jaune	
	Borne pour conducteur de protection DIN35 10 mm², 52x11x50.5 mm, coffrée, vis et ressorts en acier inoxydable. vert/jaune.	
	30544/16V - Borne pour conducteur de protection DIN35 16mm²	
	Borne pour conducteur de protection DIN35, 16 mm², 54x13x42mm, vert/jaune, coffrée, vis et ressorts en acier inoxydable.	
To a second	30550/70V - Borne pour conducteur de protection DIN35 70mm² vert/jaune	
	Borne pour conducteur de protection coffrée Vis et ressorts en acier inoxydable	
	3438V - Borne pour conducteur de protection DIN35 35mm² vert/jaune	
	Borne pour conducteur de protection vert/jaune 60x18x71 mm avec vis et ressorts en acier inoxydable.	
	30544/35V - Borne pour conducteur de protection DIN35 35mm² vert/jaune	
	Borne pour conducteur de protection DIN35, 35 mm², vert/jaune, 58x16x56 mm. Vis et ressorts en acier inoxydable	
	3436/4V - Borne pour conducteur de protection DIN35 4mm² vert/jaune	
	Borne pour conducteur de protection coffrée Vis et ressorts en acier inoxydable	
	·	