



Visión general del sistema

Tomas de tierra



Varias tomas de tierra.

Componentes

	<p>48046/Frontset - Toma de tierra delantera ZPA 3 pliegues JK64 ws</p> <p>consta de: Panel frontal con tornillo Color: blanco</p>	
	<p>48047 - Toma de tierra, con 3 clavijas, para montaje empotrado</p> <p>Pantalla frontal Ø 63mm , blanca, sin caja de entrada. Para la instalación en el zócalo NIS. Enchufe en toma de corriente Ø 6mm de latón niquelado, para toma de corriente angular 3x unipolar. Puente de conexión trasero para conductores de hasta 16 mm 2</p>	
	<p>52078 - Tomas de tierra EDIZIOdue FKE negro, con 3 clavijas, para</p> <p>Tomas de tierra EDIZIOdue FKE negro, con 3 clavijas, para canalización de instalación incl. placa de cubierta 80x86mm , tipo Feller 2911.FKE clavija en toma de corriente Ø 6mm de latón niquelado, para 3x tomas de corriente angulares unipolares.Versión blanca (art.no. 52068) o negra (art.no. 52078)</p>	
	<p>4599 - Toma de tierra con 3 tomas, para montaje empotrado</p> <p>Placa de cubierta 86x86mm, blanca. Para instalación en caja NIS (profundidad de instalación aprox. 40mm). Contactos enchufables con tomas de corriente con resorte, Ø 6mm , plateados, con bloqueo. Puente de conexión posterior para conductores de hasta 16mm²</p>	
	<p>4598 - Toma de tierra con 3 tomas, para canalización de la instalación</p> <p>Pantalla frontal Ø 63mm, blanca, sin caja de entrada. Para la instalación en la caja NIS. Contactos enchufables con tomas de corriente con resorte, Ø 6mm , plateados, con bloqueoPuente de conexión trasero para conductores de hasta 16mm 2Dimensión: 70x70mm (placa de montaje)</p>	



Visión general del sistema

Tomas de tierra



53886 - Toma de tierra ZPA cuádruple NUP.Q ws

para 4 tomas de ángulo art. nº 48048
con placa de cubierta tipo feller 751.NUP.Q.61
dimensión: 87x87mm
no contiene piezas magnéticas
color: blanco



53860/Frontset - Toma de tierra delantera ZPA 3 pliegues JK60 ws

compuesto de
Panel frontal incl. tornillo
Color: blanco



48071 - Toma de tierra EDIZIOdue, con 3 clavijas, para montaje empotrado

Tapa 88x88mm , EdizioDue, blanco. Para el montaje en caja NIS (profundidad de montaje aprox. 40mm) Enchufe en toma de corriente Ø 6mm de latón niquelado, para toma de corriente angular 3x unipolar.



52068 - Tomas de tierra EDIZIOdue FKE blanco, con 3 clavijas, para

Tomas de tierra EDIZIOdue FKE blanco, con 3 clavijas, para canalización de instalación incl. placa de cubierta 80x86mm , tipo Feller 2911.FKE clavija en toma de corriente Ø 6mm de latón niquelado, para 3x tomas de corriente angulares unipolares. Versión blanca (art.no. 52068) o negra (art.no. 52078)



48046 - Toma de tierra, con 3 clavijas, para canalización de la instalación

Pantalla frontal Ø 63mm , blanca, sin caja de entrada. Para la instalación en la caja NIS. Enchufe en toma de corriente Ø 6mm de latón niquelado, para toma de corriente angular 3x unipolar. Puente de conexión trasero para conductores de hasta 16mm 2. Dimensión: 70x70mm (placa de montaje)



36452 - Terminal de tierra Cu/zn para suelos conductores

de cobre electrolítico, galvanizado
Dimensiones: 45x40x25mm
Conductor de tierra hasta 6mm², latón, decapado
Conexión de tira de cobre hasta 20mm de ancho de tira, acero, galvanizado



48072 - Toma de tierra ZPA 3 pliegues EDIZIOdue FMI sz

para 3 bases angulares art. nº. 48048
para montaje empotrado, con placa de montaje 70x70mm
con tapa FMI 88x88mm
color: negro
no contiene piezas magnéticas





Visión general del sistema

Tomas de tierra

	<p>48071/Frontset - Toma de tierra delantera ZPA EDIZIOdue 3 pliegues FMI</p> <p>compuesto por: Panel frontal incl. tornillo Marco de cubierta EDIZIOdue FMI Color: blanco</p>	
	<p>52078/Frontset - Toma de tierra delantera ZPA 3-fold EDIZIOdue FKE sz</p> <p>compuesto de: Panel frontal incl. tornillo Marco de cubierta EDIZIOdue FKE Color: negro</p>	
	<p>48072/Frontset - Toma de tierra delantera ZPA EDIZIOdue 3 veces FMI sz</p> <p>compuesto de: Panel frontal incl. tornillo Marco de cubierta EDIZIOdue FMI Color: negro</p>	
	<p>52068/Frontset - Toma de tierra delantera ZPA 3 pliegues EDIZIOdue FKE</p> <p>compuesto de: Panel frontal incl. tornillo Marco de cubierta EDIZIOdue FKE Color: blanco</p>	
	<p>53860 - Toma de tierra ZPA 3 pliegues Ø60 ws NUP-NEVO</p> <p>para 3 bases angulares art. nº 48048 con placa de montaje 70x70mm para tipo NUP-NEVO Ø60mm color: blanco no contiene piezas magnéticas</p>	
	<p>53889 - Toma de tierra ZPA 1 pliegue FLF 3/5 ws</p> <p>para 1 toma angular art. nº. 48048 Color: blanco no contiene piezas magnéticas</p>	
	<p>48045 - Enchufe 90 A Tipo KST 6 N</p> <p>Se utiliza para la conexión equipotencial, los paneles de prueba, los interruptores y los experimentos. Tipo KST 6 AR-N con dispositivo de bloqueo. Para 2 hilos de 10 mm, sin dispositivo de bloqueo.</p>	



Visión general del sistema

Tomas de tierra



53881 - Toma de tierra ZPA cuádruple JK Ø64 ws

para 4 bases angulares art. nº 48048
para instalación en canal, con placa de montaje 70x70mm
tipo JK para perforación Ø64
color: blanco
no contiene piezas magnéticas



53883 - Toma de tierra ZPA cuádruple EDIZIOdue FKE ws

para 4 bases de enchufe angulares art. nº. 48048
para instalación en canal, con placa de montaje 70x70mm
con tapa FKE 80x86mm
color: blanco
no contiene piezas magnéticas



53881/Frontset - Toma de tierra delantera ZPA cuádruple JK Ø64 ws

compuesto por:
Panel frontal con tornillo
blanco



53885 - Toma de tierra ZPA cuádruple EDIZIOdue FMI ws

para 4 bases angulares art. nº. 48048
para montaje empotrado, con placa de montaje 70x70mm
con tapa FMI 88x88mm
color: blanco
no contiene piezas magnéticas



53883/Frontset - Toma de tierra delantera ZPA cuádruple EDIZIOdue FKE

compuesto de:
Panel frontal incl. tornillo
Marco de cubierta EDIZIOdue FKE
Color: blanco



48048 - Casquillo angular tipo POAG-KBT 6 DIN

Se utiliza para la conexión equipotencial, los paneles de prueba, los interruptores y los experimentos. Tipo POAG-KBT 6 DIN, según DIN 42801, con protección especial contra la extracción (probado por TÜV). Para hilos de 4 y 6 mm 2 muy flexibles. Cuerpo de la toma de corriente de latón niquelado, con lámina de contacto dorada



48040 - Enchufe 90 A Tipo KST 6 AR-N

Se utiliza para la conexión equipotencial, los paneles de prueba, los interruptores y los experimentos. Tipo KST 6 AR-N con dispositivo de bloqueo. Para 2 hilos de 10 mm, con dispositivo de bloqueo.





Visión general del sistema

Tomas de tierra



53885/Frontset - Toma de tierra delantera ZPA cuádruple EDIZIOdue FMI

compuesto por:

Panel frontal incl. tornillo

Marco de cubierta EDIZIOdue FMI

Color: blanco

