



Systeemoverzicht

Stopcontacten



Diverse aardaansluitingen.

Onderdelen



48046/Frontset - Voorste set aardingsmoffen ZPA 3-voudig JK64 ws

bestaande uit:
Voorpaneel incl. schroef
Kleur: wit



48047 - Grondcontactdoos ZPA 3-voudig standaard inbouw ws

voor 3 hoekcontactdozen art.nr. 48048
voor inbouwmontage, met montageplaat 70x70mm
type JK.61 met deksel 86x86mm
kleur: wit
bevat geen magnetische onderdelen



52078 - Stopcontact ZPA 3-voudig EDIZIOdue FKE sz

voor 3 hoekcontactdozen art.nr. 48048
voor installatie in kabelgoten, met montageplaat 70x70mm
met afdekplaat FKE 80x86mm
kleur: zwart
bevat geen magnetische onderdelen



4599 - Grondcontactdoos ZPA 3-voudig standaard inbouw ws

voor 3 stekkers art.nr. 48040
inbouw met montageplaat 70x70mm
type JK met deksel 86x86mm
met verende contactdozen Ø 6mm, verzilverd, met vergrendeling
achteraansluitbrug voor geleiders tot 16mm²
kleur: wit





Systeemoverzicht

Stopcontacten

	4598 - Grondcontactdoos ZPA 3-voudig JK Ø64 ws voor 3 stekkers art.-nr. 48040 voor wandkanaal montage met montageplaat 70x70mm type JK Ø64 -pons met veerbelaste contactdozen Ø 6mm, verzilverd, met vergrendeling achteraansluitbrug voor geleiders tot 16mm² kleur: wit	
	53886 - Stopcontact ZPA 4-voudig NUP.Q ws voor 4 hoekcontactdozen art.nr. 48048 met afdekplaat type Feller 751.NUP.Q.61 Kleur: wit bevat geen magnetische onderdelen	
	53860/Frontset - Voorste set aardingsmoffen ZPA 3-voudig JK60 ws bestaande uit Voorpaneel incl. schroef Kleur: wit	
	48071 - Grondcontactdoos ZPA 3-voudig EDIZIOdue FMI ws voor 3 hoekcontactdozen art.nr. 48048 inbouw, met montageplaat 70x70mm met afdekplaat FMI 88x88mm kleur: wit bevat geen magnetische onderdelen	
	52068 - Grondcontactdoos ZPA 3-voudig EDIZIOdue FKE ws voor 3 hoekcontactdozen art.nr. 48048 voor installatie in kabelgoten, met montageplaat 70x70mm met afdekplaat FKE 80x86mm kleur: wit bevat geen magnetische onderdelen	
	48046 - Grondcontactdoos ZPA 3-voudig JK Ø64 ws voor 3 hoekcontactdozen art.nr. 48048 voor installatie in kabelgoten, met montageplaat 70x70mm type JK.61 voor Ø64 ponsen kleur: wit bevat geen magnetische onderdelen	



Systeemoverzicht

Stopcontacten



36452 - Aardklem Cu/zn voor geleidende bodems

van elektrolytisch koper, gegalvaniseerd
Aardingsgeleider tot 6mm², messing, gebeitst
Koperstripverbinding tot 20mm stripbreedte, staal, elektrolytisch verzinkt



48072 - Stopcontact ZPA 3-voudig EDIZIOdue FMI sz

voor 3 hoekcontactdozen art.nr. 48048
inbouw, met montageplaat 70x70mm
met afdekplaat FMI 88x88mm
kleur: zwart
bevat geen magnetische onderdelen



48071/Frontset - Voorste set aardingscontactdoos ZPA 3-voudig

bestaande uit:
Voorpaneel incl. schroef
Afdekraam EDIZIOdue FMI 88x88mm
Kleur: wit



52078/Frontset - Frontset aardingscontactdoos ZPA 3-voudig EDIZIOdue

bestaande uit:
Voorpaneel incl. schroef
Afdekraam EDIZIOdue FKE 80x86mm
Kleur: zwart



48072/Frontset - Frontset aardingscontactdoos ZPA 3-voudig EDIZIOdue

bestaande uit:
Voorpaneel incl. schroef
Afdekraam EDIZIOdue FMI 88x88mm
Kleur: zwart



52068/Frontset - Voorste set aardingscontactdoos ZPA 3-voudig

bestaande uit:
Voorpaneel incl. schroef
Afdekraam EDIZIOdue FKE 80x86mm
Kleur: wit



53860 - Grondcontactdoos ZPA 3-voudig Ø60 ws NUP-NEVO

voor 3 hoekcontactdozen art.nr. 48048
met montageplaat 70x70mm
voor type NUP-NEVO Ø60mm
kleur: wit
bevat geen magnetische onderdelen





Systeemoverzicht

Stopcontacten

	53889 - Stopcontact ZPA 1-voudig FLF 3/5 ws voor 1 hoekstopcontact art.nr. 48048 Kleur: wit bevat geen magnetische onderdelen	
	48045 - Stekker 90 A Type KST 6-N/10 Te gebruiken voor potentiaalvereffening, test-, schakel- en experimenteerpanelen Type KST 6-N/10 zonder vergrendeling Voor 10mm² gevlochten draden, zonder vergrendeling.	
	53881 - Grondcontactdoos ZPA 4-voudig JK Ø64 ws voor 4 hoekcontactdozen art.nr. 48048 voor installatie in kabelgoten, met montageplaat 70x70mm type JK voor Ø64 ponsen kleur: wit bevat geen magnetische onderdelen	
	53883 - Grondcontactdoos ZPA 4-voudig EDIZIOdue FKE ws voor 4 hoekcontactdozen art.nr. 48048 voor installatie in kabelgoten, met montageplaat 70x70mm met afdekplaat FKE 80x86mm kleur: wit bevat geen magnetische onderdelen	
	53881/Frontset - Voorste set aardingsmoffen ZPA 4-voudig JK Ø64 ws bestaande uit: Voorpaneel incl. schroef Kleur: wit	
	53885 - Grondcontactdoos ZPA 4-voudig EDIZIOdue FMI ws voor 4 hoekcontactdozen art.nr. 48048 inbouw, met montageplaat 70x70mm met afdekplaat FMI 88x88mm kleur: wit bevat geen magnetische onderdelen	
	53883/Frontset - Voorste set aardingscontactdoos ZPA 4-voudig bestaande uit: Voorpaneel incl. schroef Afdekraam EDIZIOdue FKE 80x86mm Kleur: wit	



Systeemoverzicht

Stopcontacten



48048 - Hoekbus type POAG-KBT 6 DIN

Te gebruiken voor potentiaalvereffening, test-, schakel- en experimenteerpanelen
Type POAG-KBT 6 DIN, conform DIN 42801, met speciale trekzekering (TÜV-gekeurd)
Voor 4mm² en 6mm² zeer flexibele gevlochten draden
Mof van vernikkeld messing, met verguld contactblad



48040 - Stekker 90 A Type KST 6 AR-N

Te gebruiken voor potentiaalvereffening, test-, schakel- en experimenteerpanelen
Type KST 6 AR-N/10 met vergrendeling
Voor 10mm² gevlochten draden, zonder vergrendeling.



53885/Frontset - Voorste set aardingscontactdoos ZPA 4-voudig

bestaande uit:
Voorpaneel incl. schroef
Afdekraam EDIZIOdue FMI 88x88mm
Kleur: wit

