








Aperçu du système

Boîte de jonction au sol BAK4 200x40



Système encastré avec boîtier de raccordement carré et boîtes de tirage en aluminium, hauteur des bords 4mm pour canal encastré UFK 200x40.




Composants

	51615 - Couvercle BAK4 DAK 8825 KM, alu en aluminium moulé sous pression avec hauteur de bord de 4mm et 2 découpes pour les creux de câbles	
	51622 - Couvercle St 275 BAK4 KM en tôle d'acier galvanisée sendzimir 4mm dimensions : 275x275x4mm avec 2 pcs. Ouvertures de sortie de câbles	
	51628 - Boîte de tirage ZUG4 284x284/40 St avec cadre en aluminium et couvercle en tôle d'acier 4mm hauteur du fond 73-101mm	
	51605 - Plénum de raccordement BAK4 284x284/40 hauteur de sol 73- Boîtier de raccordement BAK4 284x284/40 avec cadre en aluminium et couvercle en tôle d'acier 4mm Hauteur de revêtement max. 4mm avec 2 baguettes à brosses Hauteur du fond 73-101mm	
	51608 - Coffret de raccordement BAK 284x284/40 Al KM avec cadre et couvercle en aluminium Hauteur des bords 4mm avec 2 creux pour câbles Hauteur du fond 73-101mm	
	51613 - Couvercle avec TSK ZUG, alu en aluminium avec arête de protection hauteur de l'arête 4mm	



Aperçu du système


Boîte de jonction au sol BAK4 200x40

	51631 - Boîte de tirage ZUG 284x284/40 Al avec cadre et couvercle en aluminium Hauteur des bords 4mm Hauteur du fond 73-101mm	
	51616 - Couvercle Cr visible BAK4/ DAK8825 KM en acier chromé 8mm, face visible polie grain 220	
	51617 - Couvercle alu visible BAK4/ DAK8825 KM elx en aluminium 8mm, face visible brossée et anodisée incolore	
	51640 - Couvercle ZUG4, tôle d'acier matériel de fixation inclus	
	51620 - Couvercle BAK4, tôle d'acier avec brosse en tôle d'acier galvanisée sendzimir 4 mm, couleur brute, avec 2 baguettes à brosses	
	51518 - Râtelier de sortie de câble complet en polycarbonate transparent avec pièce de remplissage transparente	
	51614 - Couvercle aveugle St ZUG4 en tôle d'acier galvanisée sendzimir 4mm	
	52061 - Elément d'équip. 2x3FLF horiz. vide BAK4 à accrocher, pour BAK avec bord de protection 4mm en tôle d'acier galvanisée 1.5mm couleur : RAL 7032 gris silex équipé de:1 pc. Bornier 7x2.5mm ² hauteur minimale du sol : 67mm	
	52031 - Elément d'équip. 2x3FLF horiz. SB BAK4 accrochable, pour BAK avec bord de protection 4mm en tôle d'acier galvanisée 1.5mm couleur : RAL 7032 gris silex équipé, câblé et testé avec:1 pc. Bornier 7x2.5mm ² 3 prises FLF 3/5 T13 blanc 55200 hauteur minimale du sol : 67mm	



Aperçu du système

Boîte de jonction au sol BAK4 200x40




52051 - Elément d'équip. 2x5FLF vertic. SB BAK4

accrochable, pour BAK avec bord de protection 4mm
 en tôle d'acier galvanisée 1.5mm
 couleur : RAL 7032 gris silex
 équipée, câblée et testée avec: 1 pc. Bornier 9x2.5mm²
 5 pcs. prise FLF 3/5 T13 blanc 55200
 hauteur minimale du sol : 83mm



52041 - Elément d'équip. 2x5FLF vertic. vide BAK4

à accrocher, pour BAK avec bord de protection 4mm
 en tôle d'acier galvanisée 1.5mm
 couleur : RAL 7032 gris silex
 équipé de: 1 pc. Bornier 9x2.5mm²
 hauteur minimale du sol : 83mm



52072 - Kit de montage 2x8 module-BT vide BAK4

pour modules type bticino
 à accrocher, pour BAK avec bord de protection 4mm
 y compris 2 plaques de maintien
 couleur : RAL 7032 gris silex
 équipé de : 1 pc. Bornier 9x2.5mm²
 hauteur minimale du sol : 83mm




51697 - Collet 70 BAK / ZUG

en tôle d'acier galvanisée sendzimir
 couleur : brut
 boulon de rallonge 40/M6x6 inclus
 hauteur du col : 70mm



51695 - Collet 50 BAK / ZUG

en tôle d'acier galvanisée sendzimir
 couleur : brut
 boulon de rallonge 40/M6x6 inclus
 hauteur du col : 50mm



51602 - Plénum de raccordement BAK4 284x284/40 hauteur de sol 73-

Boîtier de raccordement BAK4 284x284/40 avec cadre et couvercle en aluminium
 Hauteur des bords 4mm
 avec 2 clapets de sortie de câble Cr BAK4/DAK 8835, 52x35mm sans blocage
 Hauteur du fond 73-101mm





Aperçu du système

Boîte de jonction au sol BAK4 200x40



52074 - Insert vide 2x4-8LM verticales BAK4

pour modules type Legrand Mosaic 45x45mm
à accrocher, pour BAK avec bord de protection 4mm
couleur : RAL 7032 gris silex
équipée de : 1 pc. Bornier 9x2.5mm²
hauteur minimale du sol : 83mm



51694 - Collet 40 BAK / ZUG

en tôle d'acier galvanisée sendzimir
couleur : brut
boulon de rallonge 40/M6x6 inclus
hauteur du col : 40mm



51693 - Collet 30 BAK / ZUG

en tôle d'acier galvanisée sendzimir
couleur : brut
boulon de rallonge 30/M6x6 inclus
hauteur de la collerette : 30mm



51696 - Collet 60 BAK / ZUG

en tôle d'acier galvanisée sendzimir
couleur : brut
boulon de rallonge 40/M6x6 inclus
hauteur du col : 60mm

