




Panoramica del sistema

Scatola di derivazione a pavimento BAK4 200x40



Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canalina sottopavimento UFK 200x40.



Componenti

	<p>51615 - Coperchio AI BAK4 DAK8825 KM</p> <p>in alluminio pressofuso con altezza del bordo di 4 mm e 2 fori per le canaline portacavi</p>	
	<p>51622 - St lid 275 BAK4 KM</p> <p>in lamiera d'acciaio sendzimir-galvanizzata 4mm dimensioni: 275x275x4mm con 2 pezzi. Aperture per l'uscita dei cavi</p>	
	<p>51628 - Scatola passante ZUG4 284x284/40 St</p> <p>con telaio in alluminio e coperchio in lamiera d'acciaio da 4 mm Altezza base 73-101 mm</p>	
	<p>51605 - Plenum BAK4 284x284/40 Altezza pavimento 73-101 mm</p> <p>Plenum BAK4 284x284/40 con telaio in alluminio e copertura in lamiera d'acciaio 4mm altezza del piano max. 4mm con 2 strisce di spazzole altezza del pavimento 73-101mm</p>	
	<p>51608 - Scatola di raccordo BAK 284x284/40 AI KM</p> <p>con telaio e coperchio in alluminio altezza del bordo 4 mm con 2 vaschette portacavi altezza del fondo 73-101 mm</p>	
	<p>51613 - Coperchio AI mit TSK ZUG</p> <p>In alluminio con profilo di protezione altezza profilo 4mm</p>	



Panoramica del sistema

Scatola di derivazione a pavimento BAK4 200x40

	<p>51631 - Scatola passante ZUG 284x284/40 Al con struttura e coperchio in alluminio Altezza dei bordi 4 mm Altezza del fondo 73-101 mm</p>	
	<p>51616 - Coperchio Cr visibile BAK4/ DAK8825 KM in acciaio al cromo da 8 mm, lato visibile rettificato a grana 220</p>	
	<p>51617 - Al cover visibile BAK4/ DAK8825 KM elx in alluminio 8 mm, lato visibile spazzolato e anodizzato incolore</p>	
	<p>51640 - Coperchio St ZUG4 incl. materiale di fissaggio</p>	
	<p>51620 - Coperchio St BAK4 BL in lamiera d'acciaio sendzimir-galvanizzata 4 mm, colore grezzo, con 2 strisce di spazzola</p>	
	<p>51518 - Sede cavo completa in policarbonato cristallino con riempimento trasparente</p>	
	<p>51614 - Copertura cieca ZUG4 in lamiera d'acciaio sendzimir-galvanizzata 4 mm</p>	
	<p>52061 - Set incasso 2x3FLF orizzont. vuoto BAK4 gancio, per BAK con bordo di protezione 4 mm fatto di lamiera d'acciaio zincata 1,5 mm colore: grigio ghiaia RAL 7032 fornito con: 1 pz. Morsettiera 7x2,5mm² altezza minima del pavimento: 67mm</p>	
	<p>52031 - Set incasso 2x3FLF orizzontale SB BAK4 agganciabile, per BAK con bordo di protezione 4 mm fatto di lamiera d'acciaio zincata 1,5 mm colore: grigio ghiaia RAL 7032 equipaggiato, cablato e testato con: 1 pz. Morsettiera 7x2,5mm² 3 pz. prese FLF 3/5 T13 bianco 55200 altezza minima pavimento: 67mm</p>	



Panoramica del sistema

Scatola di derivazione a pavimento BAK4 200x40



52051 - Set incasso 2x5FLF verticale SB BAK4

agganciabile, per BAK con bordo di protezione 4 mm
fatto di lamiera d'acciaio zincata 1,5 mm
colore: grigio ghiaia RAL 7032
equipaggiato, cablato e testato con: 1 pz. Morsettiera 9x2,5mm²
5 pz. presa FLF 3/5 T13 bianco 55200
altezza minima pavimento: 83mm



52041 - Set incasso 2x5FLF verticale vuoto BAK4

gancio, per BAK con bordo di protezione 4 mm
fatto di lamiera d'acciaio zincata 1,5 mm
colore: grigio ghiaia RAL 7032
fornito con: 1 pz. Morsettiera 9x2,5mm²
altezza minima del pavimento: 83mm



52072 - Kit di installazione 2x8 modulo-BT vuoto BAK4

per moduli tipo bticino
montabile, a BAK con bordo di protezione 4mm
comprese 2 piastre di supporto
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
fornito con: 1 pz. Morsettiera 9x2,5mm²
altezza minima del pavimento: 83mm




51697 - Colletto 70 BAK / ZUG

in lamiera d'acciaio zincata sendzimir
colore: grezzo
incluso bullone di prolunga 40/M6x6
altezza collare: 70mm



51695 - Colletto 50 BAK / ZUG

in lamiera d'acciaio zincata sendzimir
colore: grezzo
incluso bullone di prolunga 40/M6x6
altezza collare: 50mm



51602 - Plenum BAK4 284x284/40 Altezza pavimento 73-101 mm

Plenum BAK4 284x284/40 con telaio e coperchio in alluminio
altezza bordo 4mm
con 2 sportelli di uscita cavi Cr BAK4/DAK 8835, 52x35mm senza chiusura
altezza pavimento 73-101mm





Panoramica del sistema

Scatola di derivazione a pavimento BAK4 200x40



52074 - Elemento vuoto2x4-8LM verticali BAK4

per moduli tipo Legrand Mosaic 45x45mm
montabile, a BAK con bordo di protezione 4mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
fornito con: 1 pz. Morsettiera 9x2,5mm²
altezza minima del pavimento: 83mm



51694 - Colletto 40 BAK / ZUG

in lamiera d'acciaio zincata sendzimir
colore: grezzo
incluso bullone di prolunga 40/M6x6
altezza collare: 40 mm



51693 - Colletto 30 BAK / ZUG

in lamiera d'acciaio zincata sendzimir
colore: grezzo
incluso bullone di prolunga 30/M6x6
altezza collare: 30mm



51696 - Colletto 60 BAK / ZUG

in lamiera d'acciaio zincata sendzimir
colore: grezzo
incluso bullone di prolunga 40/M6x6
altezza collare: 60 mm

