



Ficha técnica del producto

49600 - Cable plano 7G2,5mm² PVC GR Resistente al aceite



Cable plano Woertz 7x2,5mm 2 PVC (resistente al aceite) gris claro 3LNPE RT WS

Datos clave

El número de Elda	113288780
Unidad	Metro
Disponibilidad	Entrega por encargo
Código EAN	7611718241468
Grupo de productos	170000
Unidad de envasado	-
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	854449
Peso (g)	402 g
Peso del cobre (g)	168 g

Datos técnicos

Estructura (mm ²)	7x2.5 mm ²
Dimensión ancho x alto (mm)	35x6 mm
Sin halógenos	No
Tipo de cable	Cable plano de PVC



Ficha técnica del producto

49600 - Cable plano 7G2,5mm² PVC GR Resistente al aceite

Designación internacional	N1VVH2-K
Clase de comportamiento del fuego	Eca
Sección del conductor (mm ²)	2.5 mm ²
Conductor de cobre	Estañado, flexible KL5 EN60228
Resistencia del conductor (ohm/km)	8,21 ohm/km
Aislamiento del núcleo	Polioléfina ignífuga
Colores básicos	marrón, negro, gris, azul, verde/amarillo, rojo, blanco
Aislamiento de la funda	Polioléfina ignífuga
Color del pelaje	Gris claro
Resistencia al aceite	EN 50363
Radio mínimo de curvatura	6xH
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 a 70 °C
Temperatura de instalación mín. (°C)	5 °C
Tensión nominal (VAC)	600/1000 VAC
Tensión de prueba	4 kV/50Hz
Carga de fuego (kWh/m)	1,31
Ignífugo según	IEC/EN60332-1-2



Ficha técnica del producto

49600 - Cable plano 7G2,5mm² PVC GR Resistente al aceite

Accesorios de productos



49620 - Terminal de cable para FK 7G2.5/4mm²

Pieza final para cable plano 7x2,5



49632 - Cinta aislante para cables planos

Cinta aislante para cables planos Scotch VM



49731 - Abrazadera de cable FK combi/power/DALI

Abrazadera de cable para atornillar



49386 E90 - Novia de la banda E90

Max. Carga de la trenza: 50 kg. Para el cable plano de seguridad contra incendios Woertz: Woertz FE180 3G2,5 y 4 mm², Woertz FE180 5G2,5, 4 6 mm². Para cables planos Woertz: Woertz Technofil 5G2.5 1,5 mm², Woertz power 5G2,5 mm², Woertz Power IP 5G2,5 mm² 6 mm², Woertz combi 5G2.5 mm² 2x1,5 mm², Woertz Dali IP 5G2,5 mm² 2x1,5 mm², Woertz Dali 3/5G2,5 mm² 2x1,5 mm², Woertz 5G4 mm², Woertz 7G2,5 mm².



49935 - Cizallas de corte de hasta 6 mm²

Cizalla para cables planos Woertz de hasta 5x6 mm² (con mayor fuerza hasta 5x16 mm²)



Ficha técnica del producto

49600 - Cable plano 7G2,5mm² PVC GR Resistente al aceite

Sistemas de productos



Sistema de cable plano Power 7G2,5 mm² y 7G4 mm² (IP65)

El sistema flexible es idóneo para su uso combinado con la corriente eléctrica, incluido el cable de control. Se utiliza principalmente en el sector industrial, pero también es adecuado para todas las instalaciones comunes de los edificios.

