



Ficha técnica del producto

51695 - Collar 50 BAK / ZUG



de chapa de acero galvanizado sendzimir

color: crudo

incluye tornillo de extensión 40/M6x6

altura del cuello: 50mm

Datos clave

El número de Elda	154975427
-------------------	-----------

Unidad	Pieza
--------	-------

Disponibilidad	Entrega por encargo
----------------	---------------------

Código EAN	7611718251573
------------	---------------

Grupo de productos	282000
--------------------	--------

Unidad de envasado	1
--------------------	---

País de origen	CH
----------------	----

Número del arancel aduanero	7308.9000
-----------------------------	-----------

Peso (g)	1003 g
----------	--------



Ficha técnica del producto

51695 - Collar 50 BAK / ZUG


Accesorios de productos



Ficha técnica del producto

51695 - Collar 50 BAK / ZUG

Sistemas de productos



Caja de conexiones de suelo BAK12 200x30

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y cajas de tiro de acero cromado/aluminio, altura de los bordes 12 mm para el conducto de suelo UFK 200x30.




Caja de conexiones de suelo BAK12 200x40

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y cajas de tiro de acero cromado/aluminio, altura de los bordes 12 mm para el conducto de suelo UFK 200x40.



Caja de conexiones de suelo BAK4 200x50

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y cajas de conexión de aluminio, altura de los bordes 4 mm para el conducto de suelo UFK 200x50.




Caja de conexiones de suelo BAK4 300x30

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y cajas de conexión de aluminio, altura de los bordes de 4 mm para el canal de suelo UFK 300x30.




Caja de conexiones de suelo BAK4 300x40

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y cajas de conexión de aluminio, altura de los bordes de 4 mm para el canal de suelo UFK 300x40.



Caja de conexiones de suelo BAK22 200x40

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y con cajetines de acero cromado y aluminio, altura de los bordes 22mm para el conducto de suelo UFK 200x40.



Caja de conexiones de suelo BAK22 200x50


Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y con tiradores de acero cromado y aluminio, altura de los bordes 22 mm para el conducto de suelo UFK 200x50.






Ficha técnica del producto

51695 - Collar 50 BAK / ZUG




Caja de conexiones de suelo BAK22 300x40

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y con cajetines de acero cromado y aluminio, altura de los bordes 22mm para el conducto de suelo UFK 300x40.



Caja de conexiones de suelo BAK22 300x50

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y con cajetines de acero cromado y aluminio, altura de los bordes 22mm para el conducto de suelo UFK 300x50.




Caja de conexiones de suelo BAK4 200x30

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y cajas de conexión de aluminio, altura de los bordes de 4 mm para el canal de suelo UFK 200x30.




Caja de conexiones de suelo BAK4 200x40

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y cajas de conexión de aluminio, altura de los bordes de 4 mm para el canal de suelo UFK 200x40.




Caja de conexiones de suelo BAK12 300x50

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y cajas de tiro de acero cromado/aluminio, altura del borde 12mm para el conducto de suelo UFK 300x50.



Caja de conexiones de suelo BAK12 200x50

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y cajas de tiro de acero cromado/aluminio, altura de los bordes 12 mm para el conducto de suelo UFK 200x50.



Caja de conexiones de suelo BAK12 300x30


Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y cajas de tiro de acero cromado/aluminio, altura de los bordes 12 mm para el conducto de suelo UFK 300x30.






Ficha técnica del producto

51695 - Collar 50 BAK / ZUG



Caja de conexiones de suelo BAK12 300x40

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y cajas de tiro de acero cromado/aluminio, altura de los bordes 12 mm para el conducto de suelo UFK 300x40.




Caja de conexiones de suelo BAK4 300x50

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y cajas de conexión de aluminio, altura de los bordes de 4 mm para el canal de suelo UFK 300x50.



Caja de conexiones de suelo BAK12 400x30

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y rejillas de acero al cromo/aluminio, altura del borde 12 mm para conducto de suelo UFK 400x30.



Caja de conexiones de suelo BAK12 400x50

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y rejillas de acero al cromo/aluminio, altura del borde 12 mm para conducto de suelo UFK 400x50.

