



Produktdatenblatt

64531 - Klemmsatz DIN35 5x35 mm² 3L-N-PE 346 mm



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 346 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30844GR, 1x 30844BL, 1x 30844E.

Kenndaten

Gewicht (g)	590.3 g
-------------	---------



Produktdatenblatt

64531 - Klemmensatz DIN35 5x35 mm² 3L-N-PE 346 mm

Produktzubehör



30844BL - Abzweigklemme DIN35 35mm² blau

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



30844E - Abzweigklemme DIN35 35mm² grünelb

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



30844GR - Abzweigklemme DIN35 35mm² grau

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



64432 - Polyestergehäuse Lithos 360x160x90mm

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7000, fehrgrau-Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)



64125 - Aluminiumgehäuse Lithos 360x122x80mm

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7001, silbergrau-Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)



64131 - Aluminiumgehäuse Lithos 360x160x90mm

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7001, silbergrau-Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)



Produktdatenblatt

64531 - Klemmsatz DIN35 5x35 mm² 3L-N-PE 346 mm

Produktsysteme



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsätze 5x35 mm²

null

