



49670 - Aansluitdoos FK multibus 2x4P(3K)



Aansluitdoos voor platte kabel Multibus 4x1,5mm² - 2 ronde kabel 4x0,75mm² met 3 platte kabelcontacten (Speciaal geschikt voor MP-Bus units van Belimo)

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	150701317
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718218453
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	25
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	55,5 g
Kleur	grijs

Technische gegevens

Type blikje	Aansluitdozen
Vuurbelasting (KWh)	0,4 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	76x32x27 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	2,99x1,26x1,06 inch



49670 - Aansluitdoos FK multibus 2x4P(3K)

Beschermingsklasse	IP20
Metalen onderdelen	Beschermd tegen corrosie
Contacttype platte kabel	Doordringend contact (schroef)
Aantal palen	3 polen
Type contact	zelftappende klem
Aansluitgeleider (mm²)	2x ronde kabel 4x0,75 mm² (gevlochten draad) mm²
Nominale stroom bussectie (A)	3.5 A
Nominale spanning busdeel (V)	48 V
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderste deel	Polyamide, grijs
Materiaal behuizing	Polyamide, grijs
Materiaal motorkap	Polycarbonaat, transparant
Aantal Schroevendraaier Punt Schroeven Zwaarstroomonderdeel	1
Gebruikskoppel voor punt schroeven in de zware-stroomsectie (Nm)	0,7 Nm
Aantal Schroevendraaier Klemschroeven Zwaarstroomonderdeel	1
Bedrijfskoppel klemschroeven zware stroom deel (Nm)	0,7 Nm



49670 - Aansluitdoos FK multibus 2x4P(3K)



49665 - PVC ronde kabel 4x0,75 mm² SW

Ronde kabel PVC flexibel 4x0,75 mm²



49675 - Borgpen voor 49670 49671

Borgpen voor kabelconnector



49670 - Aansluitdoos FK multibus 2x4P(3K)



Plat kabelsysteem Multibus 4x1,5 mm²

Slimme oplossingen voor gebouwenbeheer. Ideaal voor extra lage voltages, verwarming, ventilatie, airconditioning en Belimo MP-Bus. Voldoet aan de SMI LoVo-vereisten. Optimaliseer uw gebouwtechnologie!

