




## Panoramica del sistema

### Scatola di derivazione a pavimento BAK12 200x50



Sistema sottopavimento con plenum quadrato e cassette di estrazione in acciaio cromato/alluminio, altezza bordo 12 mm per canale sottopavimento UFK 200x50.

## Componenti



#### 51697 - Colletto 70 BAK / ZUG

in lamiera d'acciaio zincata sendzimir  
colore: grezzo  
incluso bullone di prolunga 40/M6x6  
altezza collare: 70mm



#### 51694 - Colletto 40 BAK / ZUG

in lamiera d'acciaio zincata sendzimir  
colore: grezzo  
incluso bullone di prolunga 40/M6x6  
altezza collare: 40 mm



#### 51381 - Coperchio in alluminio con bordo 271 BAK12/DAK12 KM

in alluminio 3mm  
con altezza bordo 12mm  
per canalina portacavi



#### 51391 - Passacavo regolabile in altezza BAK SK 12-24mm

in policarbonato cristallino,  
con riempimento trasparente  
supporto di fissaggio in lamiera d'acciaio sendzimir-zincata da 3 mm e viti per il  
montaggio su telaio  
regolabile per altezza telaio 12-24mm



#### 51360 - Plenum BAK12 284x284/50 AI KM

con telaio in acciaio cromato V2A 3mm  
e coperchio in alluminio 3mm  
altezza bordo 12mm  
con 2 passacavi, livellabili  
altezza pavimento 87-117mm





## Panoramica del sistema

### Scatola di derivazione a pavimento BAK12 200x50



#### 51370 - Cassetto BAK12 284x284/50 AI

con telaio in acciaio cromato V2A 3mm  
e coperchio in alluminio 3mm  
altezza bordo 12mm  
con 2 passacavi, livellabili  
altezza pavimento 87-117mm



#### 52060 - Set incasso 2x3FLF orizzont. vuoto BAK22

gancio, per BAK con bordo di protezione 12 mm e 22 mm  
fatto di lamiera d'acciaio zincata 1,5 mm  
comprese 2 piastre di fissaggio  
colore: RAL 7032 grigio ghiaia  
fornito di: 1 pz. Morsettiera 7x2,5mm<sup>2</sup>  
altezza minima del pavimento: BAK12=74mm; BAK22=84mm




#### 52030 - Set incasso 2x3FLF orizzontale SB BAK22

gancio, per BAK con bordo di protezione 12 mm e 22 mm  
fatto di lamiera d'acciaio zincata 1,5 mm  
comprese 2 piastre di fissaggio  
colore: RAL 7032 grigio ghiaia  
equipaggiato, cablato e testato: 1 pz. Morsettiera 7x2,5mm<sup>2</sup>  
3 pz. presa FLF 3/5 T13 bianco 55200  
altezza minima del pavimento: BAK12=74mm; BAK22=84mm



#### 52073 - Kit di installazione 2x8 modulo LM vuoto BAK22 / DAK22

per moduli tipo Legrand Mosaic  
montabile, per BAK con bordo di protezione 12mm e 22mm  
comprese 2 piastre di fissaggio  
colore: RAL 7032 grigio ghiaia  
con dotazione: 1 pz. Morsettiera 9x2,5mm<sup>2</sup>  
altezza minima del pavimento: BAK12=89mm; BAK22=99mm



#### 52058 - Kit di installazione 2x8 modulo-BT vuoto BAK22 / DAK22


per moduli tipo bticino  
montabile, per BAK e DAK con bordo di protezione 22 mm  
comprese 2 piastre di supporto e 2 piastre di fissaggio  
colore: grigio ghiaia RAL 7032  
con dotazione: 1 pz. Morsettiera 9x2,5mm<sup>2</sup>  
altezza minima del pavimento: BAK12=89mm; BAK22=99mm






## Panoramica del sistema

### Scatola di derivazione a pavimento BAK12 200x50



#### 52040 - Set incasso 2x5FLF verticale vuoto BAK22

gancio, per BAK con bordo di protezione 12 mm e 22 mm  
fatto di lamiera d'acciaio zincata 1,5 mm  
comprese 2 piastre di fissaggio  
colore: RAL 7032 grigio ghiaia  
fornito di: 1 pz. Morsettiera 9x2,5mm<sup>2</sup>  
altezza minima del pavimento: BAK12=89mm; BAK22=99mm



#### 52050 - Set incasso 2x5FLF verticale SB BAK22

gancio, per BAK con bordo di protezione 12 mm e 22 mm  
comprese 2 piastre di fissaggio  
colore: grigio ghiaia RAL 7032  
equipaggiato, cablato e testato: 1 pz. Morsettiera 9x2,5mm<sup>2</sup>  
5 pz. presa FLF 3/5 T13 bianco 55200  
Altezza minima del pavimento: BAK12=89mm; BAK22=99mm



#### 52067 - Sollevatore del coperchio

alla canalina portacavi in acciaio cromato 1,5 mm



#### 51382 - Coperchio in alluminio con bordo 271 ZUG12

in alluminio 3mm  
altezza del bordo 12mm



#### 51693 - Colletto 30 BAK / ZUG

in lamiera d'acciaio zincata sendzimir  
colore: grezzo  
incluso bullone di prolunga 30/M6x6  
altezza collare: 30mm



#### 51695 - Colletto 50 BAK / ZUG

in lamiera d'acciaio zincata sendzimir  
colore: grezzo  
incluso bullone di prolunga 40/M6x6  
altezza collare: 50mm



#### 51696 - Colletto 60 BAK / ZUG

in lamiera d'acciaio zincata sendzimir  
colore: grezzo  
incluso bullone di prolunga 40/M6x6  
altezza collare: 60 mm

