




Fiche produit

52468/0 - Couvercle St BOK 8880/400 SK 0 KMn



en tôle d'acier galvanisée sendzimir de 4 mm, dimensions 500x406 mm, avec bac à câbles joint en vrac

Données caractéristiques

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Unité de base | Pièce |
| disponibilité | Livraison sur rendez-vous |
| EAN Code | 7611718260278 |
| groupe | 282000 |
| Unité d'emballage | 1 |
| pays d'origine | CH |
| numéro tarifaire douanier | 7308.9000 |
| Poids (g) | 6330 g |

Données techniques

| | |
|----------------|-----|
| Masse nominale | 400 |
|----------------|-----|



Fiche produit

52468/0 - Couvercle St BOK 8880/400 SK 0 KMn


Accessoires pour les produits



Fiche produit


52468/0 - Couverture St BOK 8880/400 SK 0 KMn

Systemes de produits




Canal de sol BOK 8880 400x80mm sur dispositif de mise à niveau

Canal de sol BOK 8880 400x80mm sur dispositif de mise à niveau.




Canal de sol BOK 8880 400x50mm sur dispositif de mise à niveau

Canal de sol BOK 8880 400x50mm sur dispositif de mise à niveau.




Canal de sol BOK 8880 400x60mm sur dispositif de mise à niveau

Canal de sol BOK 8880 400x60mm sur dispositif de mise à niveau.




Canal de sol BOK 8880 400x80mm dispositif de mise à niveau intégré

Canal de sol BOK 8880 400x80mm avec dispositif de mise à niveau intégré.



Canal de sol BOK 8880 400x60mm dispositif de mise à niveau intégré

Canal de sol BOK 8880 400x60mm avec dispositif de mise à niveau intégré.



Canal de sol BOK 8880 400x50mm dispositif de mise à niveau intégré

Canal de sol BOK 8880 400x50mm avec dispositif de mise à niveau intégré.

