



Scheda tecnica del prodotto

39000/02 - Terminale a scatola con leva 2,5 mm² a 2 pieghe



Per il collegamento di conduttori in rame a filo singolo, a filo sottile e a trefoli con sezioni da 0,2 mm² a 2,5 mm², trasparente con fessura di prova. 100 pezzi per scatola

Dati chiave

Eldas numero	157801617
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	disponibile da stock
EAN Code	7611718279485
gruppo	0165000
Unità di imballaggio	100
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	0.010 g

Dati tecnici

Campo di misura della temperatura (°C)	°C
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	17 x 11 x 9.2 mm
Grado di protezione	
Numero di poli	
Sezione (mm ²)	0.2 - 2.5 mm ²



Scheda tecnica del prodotto

39000/02 - Terminale a scatola con leva 2,5 mm² a 2 pieghe

Corrente nominale (A)	24 A
-----------------------	------

Tensione nominale (V)	450 V
-----------------------	-------

Classe di protezione	
----------------------	--

Numero di punto di connessione	2
--------------------------------	---



Scheda tecnica del prodotto

39000/02 - Terminale a scatola con leva 2,5 mm² a 2 pieghe

Accessori per i prodotti



Scheda tecnica del prodotto

39000/02 - Terminale a scatola con leva 2,5 mm² a 2 pieghe

Sistemi di prodotti



Terminali in lattina

La morsettiera Can con leva, con le sue connessioni a 2/3/5/8 vie e il design trasparente con fessura di prova, è adatta a un'ampia gamma di diametri di cavi, dai conduttori a filo singolo a quelli a filo sottile e multifilari con sezioni da 0,2 mm² a 2,5 mm².

