




Systemübersicht

Bodendose DAK12 200



Bodendose DAK12 200 zum Auflegen in Doppelbodenplatte. Bodendose 200x200mm aus rostfreiem Stahl. Aufgrund ihrer Größe und Schlichtheit ist dieses Produkt perfekt geeignet für Geschäftsräume.

Komponenten



51205 - Einbausatz 2x4FLF ste. leer WAK 200/95

aus verzinktem Stahlblech
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
zu WAK 200
für Bodenhöhe 95-140mm



56020/AG - Bodendose DAK12 200 Cr KA AG

Gehäuse aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm
Zum Auflegen in Doppelbodenplatte mittels Flansch
Aufgesetzter höhenverstellbarer Rahmen aus Chromstahl V2A 2mm
- mit Trittschallgummieinlage 3mm
Deckel aus Chromstahl V2A 2mm
- mit 2 Cr-Kabelaustritt V2A geschliffen
- belegbar innen 12mm
Bodenhöhe unter Doppelboden min. 120mm



51206 - Einbausatz 2x2ED ste. leer WAK 200/95

aus verzinktem Stahlblech
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
zum Einbau von Steckdosen EDIZIOdue (Bauart... .FM.TE. ...)
zu WAK 200
für Bodenhöhe 95-140mm



51207 - Einbausatz 2x2FLF liegend leer WAK200/75

aus verzinktem Stahlblech
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
zu WAK 200
für Bodenhöhe 75-140mm





Systemübersicht

Bodendose DAK12 200



51208 - Einbausatz 2x3-6LM ste. leer WAK 200/75

aus verzinktem Stahlblech
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
zum Einbau von Steckdosen Legrand Mosaic 45x45mm
zu WAK 200
für Bodenhöhe 75-140mm



51067 - Cr-Kabelaustritt WAK 150/200 mR

passend zu Wohnungsanschlusskasten WAK 150 & WAK 200
aus Chromstahl V2A geschliffen
für Deckel mit Rand



51047/OL - Cr-Kabelaustritt WAK150/200 sb ohne Logo

passend zu Wohnungsanschlusskasten WAK 150 & WAK 200
aus Chromstahl V2A, geschliffen
für Deckel sichtbar
ohne Woertz Logo.



51047 - Cr-Kabelaustritt WAK 150/200 sb

passend zu Wohnungsanschlusskasten WAK 150 & WAK 200
aus Chromstahl V2A geschliffen
für Deckel sichtbar



51271 - Einbausatz 2x6 Modul-BT leer WAK 200

aus verzinktem Stahlblech
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
zum Einbau von Steckdosen bticino
zu WAK 200
für Bodenhöhe 75-140mm



51067/OL - Cr-Kabelaustritt WAK 150/200 mR ohne Logo

passend zu Wohnungsanschlusskasten WAK 150 & WAK 200
aus Chromstahl V2A geschliffen
für Deckel mit Rand
ohne Woertz Logo





Systemübersicht

Bodendose DAK12 200



56020/DV - Bodendose DAK12 200 Cr KA DV

Gehäuse aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm
Von unten an Doppelbodenplatte mittels durchgängigen Senkkopfschrauben
M6x60 hängbar
Aufgesetzter höhenverstellbarer Rahmen aus Chromstahl V2A 2mm
- mit Trittschallgummieinlage 3mm
Deckel aus Chromstahl V2A 2mm
- mit 2 Cr-Kabelaustritt V2A geschliffen
- belegbar innen 12mm
Bodenhöhe unter Doppelboden min. 90mm

