



Ficha técnica del producto

49706/L1 - Caja de conexiones FK combi Sbox Circuito de lámparas Pulsador C1 C4 Q



Caja de conexiones con pulsador con relé de paso fase L1 Con tomas de corriente, circuitos de lámparas Función de pulsador

Datos clave	
El número de Elda	150712307
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega por encargo
Código EAN	7611718220609
Grupo de productos	170000
Unidad de envasado	20
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	853669
Peso (g)	110 g
Color	negro
Conexión de la clavija de codificación	Code 1 + Code 4

Datos técnicos	
Tipo de lata	Cajas de empalme
Carga de fuego (KWh)	0,4 kWh
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	74x67x37 mm



Ficha técnica del producto

49706/L1 - Caja de conexiones FK combi Sbox Circuito de lámparas Pulsador C1 C4 Q

Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	2,91x2,63x1,45 inch
Clase de protección	IP20, IP40 (Conectado)
Piezas metálicas	Protegido contra la corrosión
Tipo de contacto del cable plano	Contacto de perforación (tornillo)
Número de postes	3 polos
Corriente nominal parte de corriente pesada (A)	16 A
Sección de potencia de tensión nominal (V)	250 V
Temperatura de funcionamiento (°C)	-15 a 85 °C
Temperatura de instalación mín. (°C)	5 °C
Piezas de plástico	Sin halógenos
Material deslizante/parte inferior	Poliamida, Morado
Carcasa de material	Poliamida
Material del capó	Poliamida, negro
Número Destornillador Tornillos de punta Pieza de corriente pesada	1
Par de apriete de los tornillos de punta en la sección de corriente pesada (Nm)	0,7 Nm



Ficha técnica del producto

49706/L1 - Caja de conexiones FK combi Sbox Circuito de lámparas Pulsador C1 C4 Q

Accesorios de productos



Ficha técnica del producto

49706/L1 - Caja de conexiones FK combi Sbox Circuito de lámparas Pulsador C1 C4 Q

Sistemas de productos



SBox circuito de luminaria cable plano Combi

Sistema de caja de empalmes SBox para circuito de luminaria con cable plano Combi.

