



Scheda tecnica del prodotto

49706/L1 - SBox FQ combi L1



Scatola di derivazione con pulsante con relè passo passo fase L1 Con prese, circuiti lampada Funzione pulsante

Dati chiave	
Eldas numero	150712307
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718220609
gruppo	170000
Unità di imballaggio	20
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	853669
Peso (g)	110 g
Colore	nero
Codifica della connessione a presa	Code 1 + Code 4
Dati tecnici	
Tipo di scatola	Scatole di giunzione
Carico d'incendio (KWh)	0,4 kWh
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	74x67x37 mm



Scheda tecnica del prodotto

49706/L1 - SBox FQ combi L1

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	2,91x2,63x1,45 inch
Grado di protezione	IP20, IP40 (collegato)
Parti metalliche	Protezione dalla corrosione
Tipo di contatto del cavo piatto	Contatto perforante (vite)
Numero di poli	3 polo
Corrente nominale parte corrente pesante (A)	16 A
Tensione nominale sezione di potenza (V)	250 V
Temperatura di esercizio (°C)	-da 15 a 85 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
Parti in plastica	Senza alogeni
Cursore materiale/parte inferiore	Poliammide, Viola
Materiale alloggiamento	Poliammide
Materiale cofano	Poliammide, nero
Numero Cacciavite Viti a punta Parte corrente pesante	1
Coppia di serraggio per viti a testa cilindrica nella sezione corrente forte (Nm)	0,7 Nm



Scheda tecnica del prodotto

49706/L1 - SBox FQ combi L1

Accessori per i prodotti



Scheda tecnica del prodotto

49706/L1 - SBox FQ combi L1

Sistemi di prodotti



Cavo piatto del circuito dell'apparecchio SBox Combi

Sistema di scatole di derivazione SBox per circuiti di apparecchi di illuminazione con cavo piatto Combi.

