



Visión general del sistema

Conexiones de enchufe para BUS (Código Woertz, Código KNX, Código 3)



Conexiones de enchufe BUS Código Woertz, Código KNX, Código 3.

Componentes

	49341/1M - Cable de conexión Bus C3-M 2x0,5mm² 1 m HF SW Cable de conexión, libre de halógenos, 1 metro, premontado con 1 enchufe de 2 polos, código 3, negro	
	49340/10M - Cable de conexión bus CKNX-M 2x0,5mm² 10 m HF GN Cable de conexión, sin halógenos, 10 metros, confeccionado con 1x conector de 2 polos, código KNX, verde	
	49340/1M - Cable de conexión bus CKNX-M 2x0,5mm² 1 m HF GN Cable de conexión, libre de halógenos, 1 metro, confeccionado con 1 enchufe de 2 polos, código KNX, verde	
	49347/1M - Cable de conexión bus CW-M 2x0,5mm² 1 m HF GR Cable de conexión, libre de halógenos, 1 metro, confeccionado con 1 enchufe de 2 polos, código Woertz, gris	
	49341/2M - Cable de conexión Bus C3-M 2x0,5mm² 2 m HF SW Cable de conexión, libre de halógenos, 2 metros, pre-cono HF con 1 enchufe de 2 polos, código 3, negro	
	49340/2M - Cable de conexión bus CKNX-M 2x0,5mm² 2 m HF GN Cable de conexión, libre de halógenos, 2 metros, confeccionado con 1 enchufe de 2 polos, código KNX, verde	
	49341/3M - Cable de conexión Bus C3-M 2x0,5mm² 3 m HF SW Cable de conexión, libre de halógenos, 3 metros, premontado con 1 enchufe de 2 polos, código 3, negro	



Visión general del sistema

Conexiones de enchufe para BUS (Código Woertz, Código KNX, Código 3)

	49340/3M - Cable de conexión bus CKNX-M 2x0,5mm² 3 m HF GN Cable de conexión, libre de halógenos, 3 metros, preconfeccionado con 1 enchufe de 2 polos, código KNX, verde	
	49347/3M - Cable de conexión bus CW-M 2x0,5mm² 3 m HF GR Cable de conexión, libre de halógenos, 3 metros, preconfeccionado con 1 enchufe de 2 polos, código Woertz, gris	
	49340/5M - Cable de conexión bus CKNX-M 2x0,5mm² 5 m HF GN Cable de conexión, libre de halógenos, 5 metros, preconfeccionado con 1 enchufe de 2 polos, código KNX, verde	
	49782/2SF2P - Bloque de distribución CKNX 2P 1 IN / 2 OUT Bloque de distribución 2P KNX 2 salidas F/1 entradas M	
	49740M - Conector Bus 2P CKNX GN Enchufe de 2 polos, código KNX	
	49747M - Conector Bus 3P CW GR Enchufe de 3 polos, código Woertz	
	49420F - Enchufe a presión Bus CKNX 2P GN Zócalo de 2 polos, código KNX Esquema: 17,8x17,8 mm Profundidad de montaje: 29 mm Espesor de chapa adecuado: 0,5-2,5 mm	
	49741M - Enchufe Bus 3P C3 GR Enchufe de 3 polos, código 3	
	49420M - Enchufe Snap-In Bus CKNX 2P GN Enchufe de 2 polos, código KNX Salida: 17,8x17,8 mm Profundidad de montaje: 29 mm Espesor de chapa adecuado: 0,5-2,5 mm	
	49421M - Enchufe Snap-In Bus CW 3P GY Enchufe de 3 polos, código Woertz Corte: 17,8x17,8 mm Profundidad de montaje: 29 mm Espesor de chapa adecuado: 0,5-2,5 mm	
	49740F - Toma de corriente Bus CKNX 2P GN Toma de corriente de 2 polos, código KNX	



Visión general del sistema

Conexiones de enchufe para BUS (Código Woertz, Código KNX, Código 3)

	49747F - Toma de corriente Bus CW 3P GY Toma de corriente de 3 polos, código Woertz	
	49741F - Toma de corriente C3 3P GR Toma de corriente de 3 polos, código 3	
	49421F - Toma de corriente de bus CW 3P GY Zócalo de 3 polos, código WoertzCorte: 17,8x17,8 mm Profundidad de montaje: 29 mm Espesor de chapa adecuado: 0,5-2,5 mm	