



Pluggforbindelser for BUS (Code Woertz, Code KNX, Code 3)



BUS-pluggforbindelser Code Woertz, Code KNX, Code 3.

	49340/10M - Tilkoblingskabel bus CKNX-M 2x0,5 mm² 10 m HF GN Tilkoblingskabel, halogenfri, 10 meter, forhåndskonfeksjonert med 1x 2-polet støpsel, KNX-kode, grønn	
	49347/1M - Tilkoblingskabel bus CW-M 2x0,5 mm² 1 m HF GR Tilkoblingskabel, halogenfri, 1 meter, prefabrikkert med 1x 2-polet støpsel, kode Woertz, grå	
	49340/1M - Tilkoblingskabel buss CKNX-M 2x0,5mm² 1 m HF GN Tilkoblingskabel, halogenfri, 1 meter, prefabrikkert med 1x 2-polet plugg, kode KNX, grønn	
	49341/1M - Tilkoblingsledning Bus C3-M 2x0,5 mm² 1 m HF SW Tilkoblingskabel, halogenfri, 1 meter, prefabrikkert med 1x 2-polet plugg, kode 3, svart	
	49340/2M - Tilkoblingskabel bus CKNX-M 2x0,5 mm² 2 m HF GN Tilkoblingskabel, halogenfri, 2 meter, prefabrikkert med 1x 2-polet plugg, kode KNX, grønn	
	49341/2M - Tilkoblingsledning Bus C3-M 2x0,5 mm² 2 m HF SW Tilkoblingskabel, halogenfri, 2 meter, HF-forkonfeksjonering med 1x 2-polet støpsel, kode 3, svart	
	49341/3M - Tilkoblingskabel Bus C3-M 2x0,5 mm² 3 m HF SW Tilkoblingskabel, halogenfri, 3 meter, prefabrikkert med 1x 2-polet støpsel, kode 3, svart	



Pluggforbindelser for BUS (Code Woertz, Code KNX, Code 3)

	49340/3M - Tilkoblingskabel bus CKNX-M 2x0,5 mm² 3 m HF GN Tilkoblingskabel, halogenfri, 3 meter, prefabrikkert med 1x 2-polet plugg, kode KNX, grønn	
	49347/3M - Tilkoblingskabel buss CW-M 2x0,5mm² 3 m HF GR Tilkoblingskabel, halogenfri, 3 meter, prefabrikkert med 1x 2-polet støpsel, kode Woertz, grå	
	49340/5M - Tilkoblingskabel bus CKNX-M 2x0,5 mm² 5 m HF GN Tilkoblingskabel, halogenfri, 5 meter, prefabrikkert med 1x 2-polet støpsel, kode KNX, grønn	
	49741F - Busskontakt C3 3P GR Stikkontakt 3-polet, kode 3	
	49740F - Busskontakt CKNX 2P GN 2-polet stikkontakt, kode KNX	
	49747F - Busskontakt CW 3P GR Stikkontakt 3-polet, kode Woertz	
	49782/2SF2P - Fordelingsblokk CKNX 2P 1 IN / 2 OUT Fordelerblokk 2P KNX 2 utganger F/1 inngang M	
	49740M - Pluggbuss 2P CKNX GN 2-polet plugg, kode KNX	
	49741M - Pluggbuss 3P C3 GR 3-polet plugg, kode 3	
	49747M - Pluggbuss 3P CW GR Støpsel 3-polet, kode Woertz	
	49420F - Snap-in busskontakt CKNX 2P GN Stikkontakt 2-polet, kode KNX Utskjæring: 17,8x17,8 mm Installasjonsdybde: 29 mm Egnet platetykkelse: 0,5-2,5 mm	



Pluggforbindelser for BUS (Code Woertz, Code KNX, Code 3)



49421F - Snap-in busskontakt CW 3P GR

Stikkontakt 3-polet, kode WoertzUtskjæring: 17,8x17,8 mm Installasjonsdybde: 29 mm Egned platetykkelse: 0,5-2,5 mm



49420M - Stikkontakt med snap-in-buss CKNX 2P GN

Støpsel 2-polet, kode KNX Utskjæring: 17,8x17,8 mm Installasjonsdybde: 29 mm Egned platetykkelse: 0,5-2,5 mm



49421M - Støpsel Snap-In Bus CW 3P GR

Støpsel 3-polet, kode WoertzUtsnitt: 17,8x17,8 mm Installasjonsdybde: 29 mm Egned platetykkelse: 0,5-2,5 mm

