



Scheda tecnica del prodotto

52407 - Maglia di collegamento diritta BOK 8880



in lamiera d'acciaio dimensioni: 130x10x2,5 mm con 4 viti esagonali M4x8
per il collegamento dei gusci di canalizzazione

Dati chiave

Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718237430
gruppo	282000
Unità di imballaggio	100
paese di origine	CH
Peso (g)	30 g



Scheda tecnica del prodotto

52407 - Maglia di collegamento diritta BOK 8880

Accessori per i prodotti



Scheda tecnica del prodotto


52407 - Maglia di collegamento diritta BOK 8880

Sistemi di prodotti




Canalina a pavimento BOK 8880 400x60mm su dispositivo di livellamento

Canalina a pavimento BOK 8880 400x60 mm su dispositivo di livellamento.




Canalina a pavimento BOK 8880 400x80mm su dispositivo di livellamento

Canalina a pavimento BOK 8880 400x80 mm su dispositivo di livellamento.




Canalina a pavimento BOK 8880 200x60 mm su dispositivo di livellamento

Canale a pavimento BOK 8880 200x60 mm su dispositivo di livellamento.




Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 200x60mm Dispositivo di livellamento integrato

Canalina a pavimento BOK 8880 200x60 mm con dispositivo di livellamento integrato.




Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 200x80mm Dispositivo di livellamento integrato

Canalina a pavimento BOK 8880 200x80 mm con dispositivo di livellamento integrato.



Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 300x50 mm Dispositivo di livellamento integrato

Canalina a pavimento BOK 8880 300x50 mm con dispositivo di livellamento integrato.



Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 300x60 mm Dispositivo di livellamento integrato


Canalina a pavimento BOK 8880 300x60mm con dispositivo di livellamento integrato






Scheda tecnica del prodotto

52407 - Maglia di collegamento diritta BOK 8880




Canalina a pavimento BOK 8880 200x80mm su dispositivo di livellamento

Canale a pavimento BOK 8880 200x80 mm su dispositivo di livellamento.




Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 400x50mm Dispositivo di livellamento integrato

Canalina a pavimento BOK 8880 400x50 mm con dispositivo di livellamento integrato.




Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 300x80mm Dispositivo di livellamento integrato

Canalina a pavimento BOK 8880 300x80 mm con dispositivo di livellamento integrato.




Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 400x60mm Dispositivo di livellamento integrato

Canalina a pavimento BOK 8880 400x60 mm con dispositivo di livellamento integrato.



Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 400x80mm Dispositivo di livellamento integrato

Canalina a pavimento BOK 8880 400x80 mm con dispositivo di livellamento integrato.



Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 200x50mm Dispositivo di livellamento integrato

Canalina a pavimento BOK 8880 200x50 mm con dispositivo di livellamento integrato.



Canalina a pavimento BOK 8880 300x60mm su dispositivo di livellamento

Canale a pavimento BOK 8880 300x60 mm su dispositivo di livellamento.



Canalina a pavimento BOK 8880 300x50mm su dispositivo di livellamento


Canale a pavimento BOK 8880 300x50 mm su dispositivo di livellamento.






Scheda tecnica del prodotto

52407 - Maglia di collegamento diritta BOK 8880




Canalina a pavimento BOK 8880 300x80mm su dispositivo di livellamento

Canale a pavimento BOK 8880 300x80 mm su dispositivo di livellamento.



Canalina a pavimento BOK 8880 400x50mm su dispositivo di livellamento

Canale a pavimento BOK 8880 400x50 mm su dispositivo di livellamento.



Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 200x50mm su dispositivo di livellamento

Canale a pavimento BOK 8880 200x50 mm su dispositivo di livellamento.

