




Ficha técnica del producto

49706P/L2 - Caja de conexiones FK power Sbox Circuito de lámparas Pulsador C1 C4 Q



Caja de conexiones SBox 3P con pulsador con relé de paso fase L2

Datos clave	
El número de Elda	150712337
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega por encargo
Código EAN	7611718220647
Grupo de productos	170000
Unidad de envasado	20
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	110 g
Color	gris
Conexión de la clavija de codificación	Code 1 + Code 4
Datos técnicos	
Tipo de lata	Cajas de empalme
Carga de fuego (KWh)	0,4 kWh
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	74x67x37 mm



Ficha técnica del producto

49706P/L2 - Caja de conexiones FK power Sbox Circuito de lámparas Pulsador C1 C4 Q

Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	2,91x2,63x1,45 inch
Clase de protección	IP20, IP40 (Conectado)
Piezas metálicas	Protegido contra la corrosión
Tipo de contacto del cable plano	Contacto de perforación (tornillo)
Número de postes	3 polos
Corriente nominal parte de corriente pesada (A)	16 A
Sección de potencia de tensión nominal (V)	250 V
Temperatura de funcionamiento (°C)	-15 a 85 °C
Temperatura de instalación mín. (°C)	5 °C
Piezas de plástico	Sin halógenos
Material deslizante/parte inferior	Poliamida, negro
Carcasa de material	Poliamida, gris
Material del capó	Poliamida, gris
Número Destornillador Tornillos de punta Pieza de corriente pesada	1
Par de apriete de los tornillos de punta en la sección de corriente pesada (Nm)	0,7 Nm



Ficha técnica del producto

49706P/L2 - Caja de conexiones FK power Sbox Circuito de lámparas Pulsador C1 C4 Q

Accesorios de productos



49738P - Deslizador con orejetas para FK power 5G2,5 mm²

Desplazamiento a cajas de conexión



Ficha técnica del producto

49706P/L2 - Caja de conexiones FK power Sbox Circuito de lámparas Pulsador C1 C4 Q

Sistemas de productos



Circuito luminaria SBox Cable plano Potencia

Caja de conexiones SBox con función On/Off, con pulsador, con relé de paso, con conexión en serie.

